



**Schruppschleifscheiben**  
**Grinding wheels**

## golden star<sup>®</sup> plus



27

**Einsatzbereiche:** Edelstahl

Kehlnaht- und Schweißnahtbearbeitung  
Flächenschliff, Entgraten, Ausfugen, Anfasen.  
Zirkonkorundscheibe für sehr gute Standzeit  
bei höchster Abtragsleistung.

Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl)  
oder schwefelhaltigen (S) Füllstoff

**Application:** Stainless steel

Preparation of cleaning welds, surface grinding  
and deburring. Zircon grid for a long lifetime  
and optimum grinding results due aggressive  
zirconium.

Without ferrous (Fe), chlorine (Cl)  
or sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
[mm]	[Zoll/Inch]		
<b>ZA 24 R BF</b>			
115 x 7,0 x 22,23	4 1/2 x 9/32 x 7/8	<b>00698 5</b>	10
125 x 7,0 x 22,23	5 x 9/32 x 7/8	<b>00699 2</b>	10
180 x 7,0 x 22,23	7 x 9/32 x 7/8	<b>00700 5</b>	10
230 x 7,0 x 22,23	9 x 9/32 x 7/8	<b>00701 2</b>	10

## golden star<sup>®</sup>



27

**Einsatzbereiche:** Edelstahl

Extrem schnell schleifend bei höchster  
Standzeit. Mittelhart.

Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet.  
Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder  
schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

**Application:** Stainless steel

Extremely fast grinding and extra-long  
lifetime. Medium hard.

Applicable in nuclear power plant construction.  
Without ferrous (Fe), chlorine (Cl) or  
sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
[mm]	[Zoll/Inch]		
<b>AS 30 Q BF</b>			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	<b>00811 8</b>	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	<b>00812 5</b>	10
150 x 6,0 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	<b>00813 2</b>	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	<b>00814 9</b>	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	<b>00816 3</b>	10

## Kombi Scheibe – Combi disc

**Einsatzbereiche:** Edelstahl

Kombischleifscheibe zum Trennen und  
leichten Entgraten. Hoher Sicherheitsstandard  
durch robuste Scheibenausführung.

Leistungsstark durch aggressives  
Schleifmittel.

Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl)  
oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

**Application:** Stainless steel

Combination abrasive wheel for cutting and  
light deburring work. Unsurpassed quality  
and safety due to robust design.

High performance due to aggressive abrasive  
grain and high-grade bond.

Without ferrous (Fe), chlorine (Cl)  
or sulphurous (S) fillers.



27

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
[mm]	[Zoll/Inch]		
<b>A 46 P BF</b>			
115 x 1,9 x 22,23	4 1/2 x .045 x 7/8	<b>00793 7</b>	10
125 x 1,9 x 22,23	5 x .045 x 7/8	<b>00794 4</b>	10

**Einsatzbereiche:** Edelstahl

Mittelhart, schnell schleifend bei guter Standzeit.

Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet. Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

**Application:** Stainless steel

Medium hard. Fast grinding. Long lifetime.

Applicable in nuclear power plant construction. Without ferrous (Fe), chlorine (Cl) or sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>AS 24 O7 BF</b>			
100 x 6,0 x 16,0	4 x 1/4 x 5/8	77501 0	10
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00775 3	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00776 0	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00123 2	10
180 x 8,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00777 7	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	77701 4	10
230 x 8,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	77702 1	10

**Einsatzbereiche:** Aluminium,  
NE-Metalle

Universell einsetzbar, extrem schnell schleifend. Kein Zuschmieren der Scheibe.

**Application:** Aluminium,  
non-ferrous metals

For universal use, extremely fast grinding. No clogging of the discs.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>AS 24 P BF Alu</b>			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00167 6	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00180 5	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00129 4	10

**Einsatzbereiche:** Natur- und Kunststein,  
NE-Metalle, Aluminium,  
Stahlguss

Universell einsetzbar, extrem schnell schleifend.

**Application:** Natural and artificial stone,  
non-ferrous metals, aluminium,  
cast steel

For universal use, extremely fast grinding.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>CS 24 R BF</b>			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00173 7	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00174 4	10

Silverstar®




27

EDELSTAHL - STAINLESS STEEL



27

ALUMINIUM



27

STEIN - STONE

**golden star**®



27

**Einsatzbereiche:** Stahl, Stahllegierungen

**Application:** Steel, alloy steels

Extrem schnell schleifend bei höchster Standzeit.

Extremely fast grinding. Extra-long lifetime.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>AS 24 R 6 BF</b>			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00106 5	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00107 2	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	10401 8	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	10203 8	10

**Silverstar**®



27

**Einsatzbereiche:** Stahlbearbeitung allgemein

**Application:** Steel in general

Mittelhart, schnell schleifend bei guter Standzeit.

Medium hard. Fast grinding. Long lifetime.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>AS 24 P BF</b>			
100 x 6,0 x 16,0	4 x 1/4 x 5/8	00158 4	10
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00160 7	10
125 x 4,0 x 22,23	5 x 3/16 x 7/8	00110 2	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00161 4	10
125 x 8,0 x 22,23	5 x 5/16 x 7/8	00162 1	10
150 x 6,0 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	00163 8	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00112 6	10
180 x 8,0 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	00113 3	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00116 4	10
230 x 8,0 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	00117 1	10

**Einsatzbereiche:** Stahl, Grauguss

**Application:** Steel, grey cast iron

Hart, besonders geeignet für Kantenschliff.

Hard, particularly suitable for edge grinding.





27

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 27	
<b>AS 30 T BF</b>			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	11901 2	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	16101 1	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00120 1	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00124 9	10

STAHL – STEEL



**Einsatzbereiche:** Stahl und Stahlguss  
Schnell schleifend mit guter Standzeit.

**Application:** Steel and cast iron  
Fast grinding and long lifetime.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 11	
<b>A 16/ 24 Q B</b>				
110/100 x 55 x 22,23	4 3/8/ 4 x 2 1/8 x 7/8	16	00260 4	2
110/100 x 55 x 22,23	4 3/8/ 4 x 2 1/8 x 7/8	24	00261 1	2
Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 11	
<b>A 16/24/36 N B</b>				
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	16	00272 7	2
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	24	00273 4	2
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	36	00274 1	2

**Einsatzbereiche:** Natur- und Kunststein,  
Stahlguss  
Schnell schleifend mit guter Standzeit.

**Application:** Natural and artificial stone,  
cast iron  
Fast grinding and long lifetime.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 11	
<b>C 16/ 24/ 36 N B</b>				
110/100 x 55 x 22,23	4 3/8/ 4 x 2 1/8 x 7/8	16	00263 5	2
110/100 x 55 x 22,23	4 3/8/ 4 x 2 1/8 x 7/8	24	00264 2	2
110/100 x 55 x 22,23	4 3/8/ 4 x 2 1/8 x 7/8	36	00266 6	2
Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	Korngröße Grit size	EAN/Art.Nr. 4103510 Form 11	
<b>C 16/24/36 N B</b>				
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	16	00269 7	2
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	24	00270 3	2
100/80 x 50 x M14	4/3 x 2 x M14	36	00271 0	2

Weitere Ausführungen und Körnungen auf Anfrage.  
Other versions and grit sizes on request.



Silverstar®



STAHL - STEEL



STEIN - STONE