

PRODOTTI NON-WOVEN

PRODUITS NON TISSÉS

NON-WOVEN PRODUCTS

PRODUCTOS EN PAÑO ABRASIVO


















Prodotti non-woven / *Produits non tissés* Non-woven products / *Productos en paño abrasivo*

Indice / *Index*
Contents / *Indice*



	<p>SAITPOL S-TNT Fogli. <i>Feuilles.</i> Sheets. <i>Hojas.</i></p>	234
	<p>SAITPOL R-TNT Rotoli. <i>Rouleaux.</i> Rolls. <i>Rollos.</i></p>	235
	<p>SAITPOL D-TNT Dischi. <i>Disques.</i> Discs. <i>Discos.</i></p>	236
	<p>SAITPOL D-VEL Dischi autoaggrappanti. <i>Disques auto-agrippants.</i> Hook & loop discs. <i>Discos vel-grip.</i></p>	238
	<p>SAITPOL-G / SAITPOL-F Ruote. <i>Roues.</i> Wheels. <i>Cepillos.</i></p>	239
	<p>SAITPOL-GT / SAITPOL-FT / SAITLAM-XP Ruote e dischi a costruzione mista. <i>Roues et disques à structure mixte.</i> Mixed wheels and discs. <i>Cepillos y discos de estructura mixta.</i></p>	240
	<p>SAITPOL-UT Dischi UNITIZED. <i>Disques UNITIZED.</i> UNITIZED discs. <i>Discos UNITIZED.</i></p>	241
	<p>SAITLAM-XP LUX Dischi lamellari di feltro. <i>Disques à lamelles en feutre.</i> Felt flap discs. <i>Discos de láminas en fieltro.</i></p>	242
	<p>SAITPOL-FV / SAITPOL D-STRIP Dischi STRIP. <i>Disques STRIP.</i> STRIP discs. <i>Discos STRIP.</i></p>	243
	<p>SURFACE CONDITIONING (SCM) Dischi cambio rapido, dischi e nastri. <i>Disques à changement rapide, disques et bandes.</i> Quick-change discs, discs and belts. <i>Discos de cambio rápido, discos y bandas.</i></p>	244
	<p>SAIT-FOAM / SAIT-BLOCK Abrasivo su spugna sintetica. <i>Eponges abrasives.</i> Abrasive sponges. <i>Abrasivo sobre esponjas sintéticas.</i></p>	247

VEL: con velino autoaggrappante / *avec velour auto-agrippant* / with hook & loop velour / *con velour autoadherente*



Prodotti non-woven / *Produits non tissés* Non-woven products / *Productos en paño abrasivo*

Adesivi / *Liants* Adhesives / *Adhesivos*

Resine sintetiche

Résines synthétiques

Synthetic resins

Resinas sintéticas

Supporti prodotti non-woven / *Supports produits non-tissés* Non-woven products backings / *Soportes productos en paño abrasivo*

- **TNT:** panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo.
- **SCM:** Surface Conditioning Material con supporto in nylon.
- **STRIP:** abrasivo tridimensionale rigido.
- **UNITIZED:** materiale abrasivo tridimensionale in strati compressi.

- **TNT:** *tissu abrasif non tissé tridimensionnel.*
- **SCM:** *Surface Conditioning Material avec support en nylon.*
- **STRIP:** *abrasif tridimensionnel rigide.*
- **UNITIZED:** *matériau abrasif tridimensionnel en couches comprimées.*

- **TNT:** three-dimensional non woven abrasive material.
- **SCM:** Surface Conditioning Material with nylon backing.
- **STRIP:** rigid three-dimensional abrasive.
- **UNITIZED:** three-dimensional abrasive material in compressed layers.

- **TNT:** *pañó tridimensional en tejido no tejido abrasivo.*
- **SCM:** *Surface Conditioning Material con soporte de nylon.*
- **STRIP:** *abrasivo rígido tridimensional.*
- **UNITIZED:** *materiale abrasivo tridimensional en capas comprimidas.*

Disponibilità prodotto / *Disponibilité produit* Product availability / *Disponibilidad producto*

- **Stock:** prodotti in pronta consegna salvo il venduto.
- **W4:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 20 gg. lavorativi data conferma ordine).

- **Stock:** *produits pour livraison immédiate sauf engagements antérieurs.*
- **W4:** *pour de tels articles, veuillez contacter le bureau commercial afin de vérifier le meilleur délai de livraison (dans les 20 jours ouvrables suivant la confirmation de commande).*

- **Stock:** available products, subject to prior sale.
- **W4:** for these items please contact the commercial office and verify the best delivery time (within 20 working days from the date of the order confirmation).

- **Stock:** *productos para entrega inmediata, salvo venta.*
- **W4:** *para estos artículos contactar la Oficina Comercial que verificará el plazo de entrega (dentro los 20 días laborables fecha confirmación pedido).*

SAITPOL

Prodotti non-woven
Produits non tissés
Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



SAITPOL S-TNT

Fogli in panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo. Indicati per lavorazioni manuali, dalla sgrossatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici.

Feuilles en tissu non tissé abrasif tridimensionnel. Adapté au usinage manuel, de la dégrossissage à la finition des surfaces en bois, métal, matières plastiques et peintures.

Three-dimensional non-woven abrasive sheets. Suitable for manual operations, from roughing to finishing of surfaces in wood, metal, plastic materials and paints.

Hojas de paño tridimensional en tejido no tejido abrasivo. Aptos para trabajos manuales, desde el desbaste hasta el acabado de superficies de madera, metal, materiales plásticos y barnices.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOX
- POLISSAGE DES MÉTAUX
- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- METALS FLATTING
- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- MATIZADO DE METALES
- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

SAITPOL S-TNT	115 x 230	VF RF		(Very Fine) FLEXLIGHT	99719	stock	20 (2x10)
SAITPOL S-TNT	115 x 230	UF GF		(Ultra Fine) FLEXLIGHT	99717	stock	20 (2x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	CA		(Coarse)	99721	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	CC		(Coarse)	99724	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	GP		(General Purpose)	99703	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	MA		(Medium)	99725	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	VF		(Very Fine)	99700	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	UF		(Ultra Fine)	99701	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	UFS		(Ultra Fine)	99710	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	120 x 280	VF P		(Very Fine) PLUS	99715	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	GP		(General Purpose)	99709	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	MA		(Medium)	99726	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	VF		(Very Fine)	99707	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	UF		(Ultra Fine)	99706	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	UFS		(Ultra Fine)	99711	stock	40 (4x10)
SAITPOL S-TNT	152 x 229	VF P		(Very Fine) PLUS	99716	stock	40 (4x10)

APPLICAZIONI

- SPECIALE PER OPERAZIONI DI SFUMATURA ED OPACIZZAZIONE NEL SETTORE CARROZZERIA

PRÉCONISATIONS

- PRODUIT SPÉCIAL POUR OPERATIONS MANUELLES DE BROUILLAGE DANS LES CARROSSERIES

APPLICATIONS

- SPECIAL PRODUCT FOR SUPER FINISHING HAND OPERATIONS IN CAR BODY SHOPS

APLICACIONES

- ESPECIAL PARA OPERACIONES DE SATINADO O MATIZADO EN SECTORES COMO LA CARROZERÍA

SAITPOL S-TNT	120 x 280	SA		(Micro Fine)	99727	stock	40 (4x10)

SAITPOL

Prodotti non-woven
 Produits non tissés
 Non-woven abrasive products
 Productos en paño abrasivo



SAITPOL R-TNT

Rotoli in panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo. Indicati per lavorazioni manuali, dalla sgrossatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici.

Rouleaux en tissu non tissé abrasif tridimensionnel. Adapté au usinage manuel, de la dégrossissage à la finition des surfaces en bois, métal, matières plastiques et peintures.

Three-dimensional non-woven abrasive rolls. Suitable for manual operations, from roughing to finishing of surfaces in wood, metal, plastic materials and paints.

Rollos de paño tridimensional en tejido no tejido abrasivo. Aptos para trabajos manuales, desde el desbaste hasta el acabado de superficies de madera, metal, materiales plásticos y barnices.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS








- ACIERS
- ACIERS INOX
- POLISSAGE DES MÉTAUX
- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- METALS FLATTING
- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- MATIZADO DE METALES
- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

							
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF		(Very Fine)	99713	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	UFS		(Ultra Fine)	99712	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF P		(Very Fine) PLUS	99865	stock	1

APPLICAZIONI

- PRODOTTO SPECIALE PER LE CARROZZERIE

PRÉCONISATIONS







- PRODUIT SPÉCIAL POUR LES CARROSSERIES

APPLICATIONS

- SPECIAL PRODUCT FOR CAR BODY SHOPS

APLICACIONES

- PRODUCTO ESPECIAL PARA LAS CARROZERÍAS

							
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	VF R		(Very Fine)	99863	stock	1
SAITPOL R-TNT	115 x 10 m	UF G		(Ultra Fine)	99864	stock	1

SAITPOL

Prodotti non-woven
Produits non tissés
 Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



SAITPOL D-TNT

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

Disques en tissu non tissé abrasif pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Non-woven abrasive discs for glazing operations and metals flatting. Accurate finish.

Discos de paño tejido no tejido abrasivo para trabajos de satinado y matizado de metales. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS






- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS

								
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	MA	(Medium)	71000	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	FA	(Fine)	71001	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	150 x 10 x 10	VFA	(Very Fine)	71002	stock		3.100	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	MA	(Medium)	71003	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	FA	(Fine)	71004	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	200 x 10 x 20	VFA	(Very Fine)	71005	stock		2.300	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	MA	(Medium)	71011	stock		1.800	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	FA	(Fine)	71010	stock		1.800	50 (2x25)
SAITPOL D-TNT	250 x 10 x 20	VFA	(Very Fine)	71009	stock		1.800	50 (2x25)

SAITPOL D-TNT

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo. Finitura accurata.

Disques en tissu non tissé abrasif. Finition soignée.

Non-woven abrasive discs. Accurate finish.

Discos de paño tejido no tejido abrasivo. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- PARQUET

PRÉCONISATIONS





- PARQUET

APPLICATIONS

- WOODEN FLOOR

APLICACIONES

- PARQUET

							
SAITPOL D-TNT	Ø 407	MA	(Medium)	71008	stock		15
SAITPOL D-TNT	Ø 407	FA	(Fine)	71012	stock		15
SAITPOL D-TNT	Ø 407	VFA	(Very Fine)	71013	stock		15



SAITPOL

Prodotti non-woven per pulitura
Produits non tissés pour lustrage
 Non-woven abrasive products for polishing
Productos en paño abrasivo para pulido



SAITPOL D-TNT

Dischi in panno tessuto non tessuto abrasivo.

Disques en tissu non tissé abrasif.

Non-woven abrasive discs.

Discos de paño tejido no tejido abrasivo. Buen acabado.



APPLICAZIONI
BN
 ■ LUCIDATURA
 ■ TRASCINAMENTO RETINE SAIT SCREEN
 ■ UTILIZZO A SECCO

PRÉCONISATIONS
BN
 ■ POLISSAGE
 ■ À UTILISER AVEC DISQUES SAIT SCREEN
 ■ UTILISATION À SEC

APPLICATIONS
BN
 ■ POLISHING
 ■ SANDING WITH SAIT SCREEN DISCS
 ■ DRY USE

APLICACIONES
BN
 ■ ABRILLANTADO
 ■ PARA USO CON DISCOS SAIT SCREEN
 ■ USO EN SECO



RS
 ■ MANUTENZIONE REGOLARE DEDICATA ALL'ELIMINAZIONE DI GRAFFI E RIMOZIONE IMPRONTE
 ■ UTILIZZO A SECCO OPPURE IN ABBINAMENTO A SPECIALI SPRAY CON BASSA QUANTITÀ DI DETERGENTE

RS
 ■ ENTRETIEN RÉGULIER PRÉCONISÉ À L'ÉLIMINATION DES RAYURES ET DES TACHES
 ■ UTILISATION À SEC OU EN COMBINAISON AVEC DES SPRAYS SPÉCIAUX CONTENANT UNE FAIBLE QUANTITÉ DE DÉTERGENT

RS
 ■ REGULAR MAINTENANCE FOR REMOVAL OF SCRATCHES AND IMPERFECTIONS
 ■ DRY USE OR WITH SPECIAL SPRAYS CONTAINING A MINIMUM AMOUNT OF DETERGENT

RS
 ■ MANUTENCIÓN REGULAR DEDICADA A LA ELIMINACIÓN DE RAYAS Y OTRAS SEÑALES
 ■ USO EN SECO O EN COMBINACIÓN CON SPRAYS ESPECIALES CON POCA CANTIDAD DE DETERGENTE




VR
 ■ RIMOZIONE DEGLI STRATI SUPERFICIALI DI CERA
 ■ UTILIZZO AD UMIDO CON LEGGERO USO DI DECERANTE ED ACQUA

VR
 ■ ÉLIMINATION DES COUCHES SUPERFICIELLES DE CIRE
 ■ NETTOYAGE HUMIDE AVEC UNE QUANTITÉ MINIMALE DE DÉCIREUR ET D'EAU

VR
 ■ REMOVAL OF WAX LAYERS
 ■ WET USE WITH MINIMUM AMOUNT OF WATER AND DEWAXER

VR
 ■ ELIMINACIÓN DE CAPAS SUPERFICIALES DE CERA
 ■ USO EN HÚMEDO CON POCO ELIMINADOR DE CERA Y AGUA



NR
 ■ PULIZIA A FONDO PER COMPLETA RIMOZIONE DEGLI STRATI DI CERA
 ■ UTILIZZO AD UMIDO CON IMPIEGO DI DETERGENTE ED ACQUA

NR
 ■ NETTOYAGE À FOND POUR ÉLIMINATION COMPLÈTE DES COUCHES DE CIRE
 ■ UTILISATION À L'EAU AVEC DÉTERGENT

NR
 ■ DEEP CLEANING FOR COMPLETE REMOVAL OF ALL WAX LAYERS
 ■ WET USE WITH DETERGENT AND WATER

NR
 ■ LIMPIEZA A FONDO PARA UNA COMPLETA ELIMINACIÓN DE LAS CAPAS DE CERA
 ■ USO EN HÚMEDO CON EMPLEO DE DETERGENTE Y AGUA



NOTA
 Spessore dischi = circa 20 mm. Tutti i dischi sono predisposti con un foro centrale pretagliato, che permette l'utilizzo con supporti autoaggrappanti oppure tramite ghiera filettata.

NOTE
 Épaisseur des disques = environ 20 mm. Tous les disques sont réalisés avec un trou central prédécoupé, ce qui permet de les utiliser avec des plateau supports auto-agrippants ou avec un écrou fileté.

REMARK
 Discs thickness = approx. 20 mm. All discs have a precut central-hole, which allows them to be used with hook & loop pads or with threaded ring nut.

NOTA
 Espesor del discos = aprox. 20 mm. Todos los discos están provistos de un agujero central pre-cortado que permite su uso con soportes vel-grip o con tuerca de fijación.

SAITPOL D-TNT	Ø 407	BN	71016	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	RS	71018	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	VR	71017	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 407	NR	71019	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	BN	71006	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	RS	71014	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	VR	71007	stock	5
SAITPOL D-TNT	Ø 430	NR	71015	stock	5

SAITPOL D-VEL

Dischi non-woven autoaggrappanti
Disques non tissés auto-agrippants
 Hook & loop non-woven abrasive discs
Disco en paño abrasivo vel-grip



SAITPOL D-VEL

Dischi in panno tridimensionale in tessuto non tessuto abrasivo. Indicati per lavorazioni con macchine orbitali, dalla sgrossatura alla finitura di superfici in legno, metallo, materie plastiche e vernici.

Disques en tissu non tissé abrasif tridimensionnel. Adapté à l'usinage avec ponceuses orbitales, de la dégrossissage à la finition des surfaces en bois, métal, matières plastiques et peintures.

Three-dimensional non-woven abrasive discs. Suitable for orbital sanding operations, from roughing to finishing of surfaces in wood, metal, plastic materials and paints.

Discos de paño tridimensional en tejido no tejido abrasivo. Aptos para trabajos con máquinas orbitales, desde el desbaste hasta el acabado de superficies de madera, metal, materiales plásticos y barnices.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOX
- OPACIZZAZIONE METALLI
- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOX
- POLISSAGE DES MÉTAUX
- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- METALS FLATTING
- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- MATIZADO DE METALES
- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS



SAITPOL D-VEL	Ø 150	VF	(Very Fine)	71451	stock	20	(2x10)
SAITPOL D-VEL	Ø 150	UF	(Ultra Fine)	71452	stock	20	(2x10)

SAITPOL

Prodotti non-woven
Produits non tissés
Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



SAITPOL-G

Ruote su gambo in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

Roues sur tige en tissu non tissé abrasif pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Non-woven abrasive shaft mounted wheels for glazing operations and metals flattening. Accurate finish.

Cepillos con eje de paño tejido no tejido abrasivo para trabajos de satinado y matizado de metales. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS

SAITPOL-G	40 x 20 x 6	MA	(Medium)	71200	stock		14.000	20	(2x10)
SAITPOL-G	40 x 20 x 6	FA	(Fine)	71201	stock		14.000	20	(2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	MA	(Medium)	71202	stock		9.500	20	(2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	FA	(Fine)	71203	stock		9.500	20	(2x10)
SAITPOL-G	60 x 30 x 6	VFA	(Very Fine)	71204	stock		9.500	20	(2x10)
SAITPOL-G	80 x 40 x 6	MA	(Medium)	71205	stock		7.000	20	(2x10)
SAITPOL-G	80 x 40 x 6	FA	(Fine)	71206	stock		7.000	20	(2x10)

SAITPOL-F

Ruote in panno tessuto non tessuto abrasivo per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli. Finitura accurata.

Roues en tissu non tissé abrasif pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Non-woven abrasive wheels for glazing operations and metals flattening. Accurate finish.

Cepillos de paño tejido no tejido abrasivo para trabajos de satinado y matizado de metales. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS

SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	MA	(Medium)	71116	stock		5.730	10	
SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA	(Fine)	71117	stock		5.730	10	
SAITPOL-F	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA	(Very Fine)	71118	stock		5.730	10	
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	CA	(Coarse)	71112	stock		5.730	6	
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	MA	(Medium)	71113	stock		5.730	6	
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA	(Fine)	71114	stock		5.730	6	
SAITPOL-F	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA	(Very Fine)	71115	stock		5.730	6	
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	CA	(Coarse)	71121	stock		2.850	5	
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	MA	(Medium)	71107	stock		2.850	5	
SAITPOL-F	200 x 50 x 76	FA	(Very Fine)	71108	stock		2.850	5	

⁽¹⁾ C = CHIAVETTA / C = CLAVETTE / C = BORE / C = CHAVETERO

Flangia per ø 200 / Flasque pour ø 200 / Flange for ø 200 / Pletina para ø 200

98301	stock		2.850	2
-------	-------	--	-------	---

SAITPOL

Prodotti a costruzione mista
Produits à structure mixte
 Mixed products
Productos de estructura mixta



SAITPOL-GT

Ruote lamellari su gambo a struttura mista in tela e panno tessuto non tessuto abrasivo, per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli con asportazione di materiale.

Roues à lamelles sur tige à structure mixte en toile et tissu non tissé abrasif, pour opérations de satinage et de polissage des métaux avec enlèvement de matière.

Shaft mounted flap wheels with mixed structure in cloth and non-woven abrasive, for glazing operations and metals flattening with stock removal.

Cepillos con eje de estructura mixta de tela y paño tejido no tejido abrasivo, para trabajos de satinado y matizado de metales con eliminación de material.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS



SAITPOL-GT	40 x 20 x 6	A 80/F	71300	stock	14.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	40 x 20 x 6	A 120/F	71301	stock	14.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 60/F	71307	stock	9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 80/F	71302	stock	9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 120/F	71303	stock	9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	60 x 30 x 6	A 180/F	71304	stock	9.500	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 60/F	71311	stock	7.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 80/F	71305	stock	7.000	20 (2x10)
SAITPOL-GT	80 x 40 x 6	A 120/F	71306	stock	7.000	20 (2x10)



SAITPOL-FT

Ruote lamellari a struttura mista in tela e panno tessuto non tessuto abrasivo, per operazioni di satinatura ed opacizzazione metalli con asportazione di materiale.

Roues à lamelles à structure mixte en toile et tissu non tissé abrasif, pour opérations de satinage et de polissage des métaux avec enlèvement de matière.

Flap wheels with mixed structure in cloth and non-woven abrasive, for glazing operations and metals flattening with stock removal.

Cepillos de estructura mixta de tela y paño tejido no tejido abrasivo, para trabajos de satinado y matizado de metales con eliminación de material.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS



SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C⁽¹⁾	A 40/C	71405	stock	5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 60/M	71406	stock	5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 80/M	71407	stock	5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 120/F	71408	stock	5.730	6
SAITPOL-FT	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A 180/F	71409	stock	5.730	6

⁽¹⁾ C = CHIAVETTA / C = CLAVETTE / C = BORE / C = CHAVETERO

SAITLAM-XP

Dischi a lamelle a costruzione mista - conici
Disques à lamelles à structure mixte - coniques
 Mixed flap discs - conical
Discos con láminas de estructura mixta - cónicos

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
 SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
 FIBRE GLASS BACKING
 SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITLAM-XP

Dischi a lamelle in struttura mista tela abrasiva e surface conditioning (SCM). Rimozione veloce, ottima finitura.

Disques à lamelles en structure mixte toile abrasive et surface conditioning (SCM). Enlèvement rapide, finition excellente.

Mixed surface conditioning (SCM) and abrasive cloth flap discs. High stock removal, excellent finish.

Discos de láminas con estructura mixta, tela abrasiva y surface conditioning (SCM). Eliminación rápida y excelente acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ALUMINIUM

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALUMINIUM

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ALUMINIO

SAITLAM-XP	115 x 22,23	CO (60)	INOX	96950	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	115 x 22,23	ME (80)	INOX	96951	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	115 x 22,23	VF (150)	INOX	96952	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	CO (60)	INOX	96953	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	ME (80)	INOX	96954	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	VF (150)	INOX	96955	stock		11.000	3.500 ÷ 5.000	5

SAITPOL-UT

Dischi UNITIZED / *Disques UNITIZED*
 UNITIZED discs / *Discos UNITIZED*

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
 SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
 FIBRE GLASS BACKING
 SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITPOL-UT

Dischi in unitized per utilizzo con levigatrici angolari. Idonei per operazioni di finitura, pulitura, rimozione di segni di precedenti lavorazioni.

2S F: carburo di silicio, densità morbida, grana fine, finitura e pulitura accurata.

3S F: carburo di silicio, densità medio/morbida, grana fine, finitura e pulitura accurata.

6A M: corindone, densità medio/rigida, grana media, alta durata su spigoli e taglio più aggressivo.

Disques unitized pour utilisation avec meuleuses d'angle. Adaptés pour opérations de finition, de polissage, d'enlèvement des marques d'usinages précédents.

2S F: carbure de silicium, densité tendre, grain fin, finition et polissage soigné.

3S F: carbure de silicium, densité moyenne/tendre, grain fin, finition et polissage soigné.

6A M: corindon, densité moyenne/rigide, grain moyen, parfaitement apte au traitement des contours, coupe plus agressive.

Unitized discs for use with angle grinders. Suitable for finishing operations, cleaning and removing signs of previous operations.

2S F: silicon carbide, soft density, fine grit, accurate finish and cleaning.

3S F: silicon carbide, medium/soft density, fine grit, accurate finish and cleaning.

6A M: aluminium oxide, medium/hard density, medium grit, long life for deburring of edges, very high performance.

Discos unitized para uso con pulidoras angulares. Aptos para operaciones de acabado, limpieza, eliminación de signos de trabajos anteriores.

2S F: carburo de silicio, densidad blanda, grano fino, acabado y pulido muy bueno.

3S F: carburo de silicio, densidad medio/blanda, grano fino, acabado y pulido muy bueno.

6A M: corindón, densidad medio/rígida, grano medio, alta durabilidad en los cantos y corte más agresivo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- TITANIO
- ALLUMINIO
- PLASTICA
- MATERIALI COMPOSITI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- TITANE
- ALUMINIUM
- PLASTIQUE
- MATÉRIEAUX COMPOSITES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- TITANIUM
- ALUMINIUM
- PLASTIC
- COMPOSITE MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- TITANIO
- ALUMINIO
- PLÁSTICO
- MATERIALES COMPUESTOS

SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	2S F	71550	stock		10.000	6.000	5	
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	3S F	71551	stock		10.000	6.000	5	
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	6A M	71552	stock		10.000	6.000	5	
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	2S F	71553	W4		8.500	6.000	5	
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	3S F	71554	W4		8.500	6.000	5	
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	6A M	71555	W4		8.500	6.000	5	

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

NOTES D'EMPLOI

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et ne doit jamais être dépassée.

IMPORTANT GUIDELINES

The maximum speed marked on each product must never be exceeded.

NOTAS PARA EL USO

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada uno de los productos; esta velocidad no debe ser superada nunca.

SAITLAM-XP LUX

Dischi lamellari di feltro
Disques à lamelles en feutre
 Felt flap discs
Discos de láminas en fieltro



SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
 SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
 FIBRE GLASS BACKING
 SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITLAM-XP

Dischi a lamelle in feltro di puro cotone per lucidatura a specchio dell'acciaio inossidabile con l'ausilio di paste SAILLAB Inox. Utilizzabile anche su alluminio e metalli non ferrosi.

Disques à lamelles en feutre en pur coton pour le polissage miroir de l'acier inoxydable. A utiliser avec les pâtes à polir SAILLAB Inox. Peut être également utilisé sur l'aluminium et les métaux non ferreux.

Flap discs made of felt of pure cotton for mirror finishing of stainless steel to be used with polishing compound SAILLAB Inox. Can also be used on aluminium and non-ferrous metals.

Discos de láminas en fieltro de algodón puro para el pulido espejo de acero inoxidable con la ayuda de las pastas SAILLAB Inox. También se puede utilizar sobre aluminio y metales no férricos.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ALUMINIUM
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALUMINIUM
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ALUMINIO
- METALES NO FÉRRICOS

SAITLAM-XP	115 x 22,23	LU 96956	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SAITLAM-XP	125 x 22,23	LU 96957	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

NOTES D'EMPLOI

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et ne doit jamais être dépassée.

IMPORTANT GUIDELINES

The maximum speed marked on each product must ever be exceeded.

NOTAS PARA EL USO

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada uno de los productos; esta velocidad no debe ser superada nunca.

SAITLAB INOX

Paste abrasive lucidanti
Briques de pâte à polir
 Abrasive polishing compounds
Pastas abrasivas de pulir



SAITLAB INOX 500 CE

SAITLAB INOX 500 BL

SAITLAB INOX 500 CE

Pasta abrasiva - lucidante solida fine per lucidatura e brillantatura a specchio dell'acciaio inox. Da utilizzare con SAILLAM-XP LUX. Blocchetto da 500 gr.

Brique de pâte à polir - grain fin - pour polissage miroir et lustrage de l'acier inoxydable. A utiliser avec SAILLAM-XP LUX. Brique de 500 gr.

Abrasive compound fine grade for polishing and mirror finishing of stainless steel. To be used with SAILLAM-XP-LUX. Bar of 500 g.

Pasta abrasiva sólida de grano fino para pulido espejo de acero inoxidable. Se utiliza con SAILLAM-XP LUX. Bloque de 500 gr.

SAITLAB INOX 500 BL

Pasta abrasiva solida media per lucidatura e brillantatura dell'acciaio inox. Da utilizzare con SAILLAM-XP LUX. Blocchetto da 500 gr.

Brique de pâte à polir - grain moyen - pour le polissage et le lustrage de l'acier inoxydable. A utiliser avec SAILLAM-XP LUX. Brique de 500 gr.

Abrasive compound medium grade for polishing and finishing of stainless steel. To be used with SAILLAM-XP LUX. Bar of 500 g.

Pasta abrasiva sólida de grano medio para el pulido y abrillantado de acero inoxidable. Se utiliza con SAILLAM-XP LUX. Bloque de 500 gr.

SAITLAB INOX 500 CE	70523	stock	6
SAITLAB INOX 500 BL	70524	stock	6

SAITPOL

Dischi STRIP
Disques STRIP
STRIP discs
Discos STRIP

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
FIBRE GLASS BACKING
SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITPOL-FV

Dischi in abrasivo tridimensionale rigido (strip) con carburo di silicio, montato su supporto in fibra di vetro. Per utilizzo con levigatrici angolari. **RG:** materiale strip standard, colore nero. **RR:** materiale strip ad alta resistenza ed aggressività, colore rosso.

Disques abrasifs tridimensionnels rigides (strip) en carbure de silicium, montés sur support en fibre de verre. Pour utilisation avec meuleuses d'angle. **RG:** matériau strip standard, couleur noire. **RR:** matériau strip à haute résistance et agressivité, couleur rouge.

Silicon carbide discs with three-dimensional rigid abrasive (strip), on fibre glass backing. For use with angle grinders. **RG:** standard strip material, black colour. **RR:** strip material with high resistance and aggressivity, red colour.

Discos de abrasivo tridimensional rígido (strip) en carburo de silicio, montado sobre soporte de fibra de vidrio. Para trabajos con pulidoras angulares. **RG:** material strip estándar, color negro. **RR:** material strip de alta resistencia y agresividad, color rojo.

APPLICAZIONI

- RIMOZIONE DI RUGGINE, CALAMINA, VERNICI, COLLE
- PULIZIA CORDONI DI SALDATURA E DECAPAGGIO

PRÉCONISATIONS







- ÉLIMINATION DE LA ROUILLE, DU CALAMINE, DES PEINTURES ET DES COLLES
- NETTOYAGE DES CORDONS DE SOUDURE ET DÉCAPAGE

APPLICATIONS

- REMOVAL OF RUST, SCALE, PAINTS, ADHESIVES
- CLEANING OF WELD SEAM AND SURFACES

APLICACIONES

- ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, INCRUSTACIONES, BARNICES, COLAS
- LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA Y DECAPADO

							
SAITPOL-FV	Ø 115 x 22,23	RG	71050	stock	10.000	6.000 ÷ 8.500	10 (2x5)
SAITPOL-FV	Ø 115 x 22,23	RR	71051	stock	10.000	6.000 ÷ 8.500	10 (2x5)
SAITPOL-FV	Ø 125 x 22,23 NEW	RR	71052	W4	9.000	5.000 ÷ 7.500	10 (2x5)



SAITPOL D-STRIP

Dischi in abrasivo tridimensionale rigido (strip) con carburo di silicio. Da montare con apposito porta-utensile. **RG:** materiale strip standard, colore nero.

Disques abrasifs tridimensionnels rigides (strip) en carbure de silicium. A monter avec porte-outil adapté. **RG:** matériau strip standard, couleur noire.

Silicon carbide discs with three-dimensional rigid abrasive (strip). To be fitted with suitable arbor. **RG:** standard strip material, black colour.

Discos de abrasivo tridimensional rígido (strip) en carburo de silicio. Se monta con el porta-herramienta adecuado. **RG:** material strip estándar, color negro.

APPLICAZIONI

- RIMOZIONE DI RUGGINE, CALAMINA, VERNICI, COLLE
- PULIZIA CORDONI DI SALDATURA E DECAPAGGIO

PRÉCONISATIONS






- ÉLIMINATION DE LA ROUILLE, DU CALAMINE, DES PEINTURES ET DES COLLES
- NETTOYAGE DES CORDONS DE SOUDURE ET DÉCAPAGE

APPLICATIONS

- REMOVAL OF RUST, SCALE, PAINTS, ADHESIVES
- CLEANING OF WELD SEAM AND SURFACES


APLICACIONES

- ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, INCRUSTACIONES, BARNICES, COLAS
- LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA Y DECAPADO

						
SAITPOL D-STRIP	100 x 13 x 10	RG	71020	stock	6.000	10
SAITPOL D-STRIP	150 x 13 x 10	RG	71021	stock	4.000	10

Kit porta-utensile, gambo Ø 6 mm / Kit porte-outil, tige Ø 6 mm / Arbor kit, spindle Ø 6 mm / Kit porta-herramienta, eje Ø 6 mm

	98300	stock		1
--	-------	-------	--	---



NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascun disco. Le velocità massime sono calcolate per montaggio kit porta-utensile con sbalzo mas S = 5 mm.

NORMES DE SECURITE

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque disque. Les vitesses maximum sont calculées pour le montage du kit porte-outil avec port-à-faux max S = 5 mm.

SAFETY REMARKS

The maximum speed marked on each disc must never be exceeded. Maximum speed stated at S = 5 mm spindle overhang.

NORMAS DE SEGURIDAD

No superar la velocidad máxima indicada sobre cada disco. Las velocidades máximas están calculadas para el montaje del kit porta-herramienta con salto o distancia máximo de S = 5 mm.

SAIT LOCK-SCM Surface Conditioning

Dischi abrasivi cambio rapido
 Disques abrasifs à changement rapide
 Quick-change abrasive discs
 Discos abrasivos de cambio rápido



SAIT LOCK-SCM CORINDONE / CORINDON / ALUMINIUM OXIDE / CORINDÓN

Dischi in surface conditioning a cambio rapido. Per operazioni di satinatura, finitura e rimozione dei segni di saldatura di superfici sia piane sia in zone difficili da raggiungere. Attacco R. Alto rendimento. Basso surriscaldamento. Basso intasamento.

Disques en surface conditioning à changement rapide. Pour opérations de satinage, de finition et d'élimination des marques de soudure sur les surfaces soit planes soit difficiles à rejoindre. Fixation R. Haute performance. Faible suréchauffement. Faible encrassement.

Quick-change surface conditioning discs. For glazing, finishing and removal of welding marks on both flat surfaces and hard-to-reach areas. R fitting. High performance. Low heat generation. Low clogging.

Discos de cambio rápido en surface conditioning. Para operaciones de acabado, satinado y eliminación de marcas de soldadura en superficies planas y de difícil acceso. Fijación R. Elevado rendimiento. Bajo calentamiento. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- ACCIAI

PRÉCONISATIONS





- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- ALUMINIUM
- ACIERS


APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- ALLUMINIUM
- STEELS


APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ALUMINIO
- ACEROS

						
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	CA	(Coarse)	61000	stock	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	MA	(Medium)	61001	stock	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	VFA	(Very Fine)	61002	stock	100
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	CA	(Coarse)	61003	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	MA	(Medium)	61004	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	VFA	(Very Fine)	61005	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	CA	(Coarse)	61006	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	MA	(Medium)	61007	stock	50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	VFA	(Very Fine)	61008	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).
 SYSTEM DE FIXATION: raccord à vis avec tenon fileté (polymère).
 MOUNTING SYSTEM: screw connection with male thread (polymer).
 SISTEMA DE FIJACIÓN: unión atornillada con rosca exterior (polímero).



Attacco R
 Fixation R
 R fitting
 Fijación R







PAD SAIT LOCK

Platello in polimero per dischi SAIT LOCK.

Plateau support en polymère pour disques SAIT LOCK.


Polymer backing pad for SAIT LOCK discs.

Soporte de polímero para discos SAIT LOCK.

				
PAD SAIT LOCK	Ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	Ø 75	99614	stock	1

SCM-D Surface Conditioning

Dischi abrasivi in surface conditioning material
Disques abrasifs en surface conditioning matériel
 Surface conditioning material abrasive discs
Discos abrasivos en surface conditioning material



SCM-D CORINDONE / CORINDON / ALUMINIUM OXIDE / CORINDÓN

Dischi autoaggrappanti in surface conditioning. Da usare ESCLUSIVAMENTE con i platorelli SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP.

CA HD (Coarse - Heavy Duty):

- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata estremamente elevata
- prodotto stabile e resistente
- basso intasamento e riscaldamento
- specifico per la rimozione di graffi superficiali
- specifico per la pulitura di saldature

CA (Coarse) / MA (Medium)

VFA (Very fine):

- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata molto elevata
- basso intasamento e riscaldamento
- finitura costante e accurata
- specifico per la pulitura e la satinatura di superfici

Disques auto-agrippants en surface conditioning. A utiliser UNIQUEMENT avec les supports SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP.

CA HD (Coarse - Heavy Duty):

- haute capacité de coupe et enlèvement rapide de matière
- durée extrêmement élevée
- produit stable et résistante
- faible encrassement et surchauffement
- spécifique pour l'élimination d'égratignures superficielles
- spécifique pour le nettoyage de soudures

CA (Coarse) / MA (Medium)

VFA (Very fine):

- haute capacité de coupe et enlèvement rapide de matière
- durée très élevée
- faible encrassement et surchauffement
- finition constante et soignée
- spécifique pour le nettoyage et le satinage des surfaces

Hook & loop surface conditioning discs. To be used ONLY with the SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP backings.

CA HD (Coarse - Heavy Duty):

- high cutting capacity and high stock removal
- extremely long life
- strong and stable product
- low clogging and low heat generation
- specific for removal of surface scratches
- specific for welds cleaning

CA (Coarse) / MA (Medium)

VFA (Very fine):

- high cutting capacity and high stock removal
- very long life
- low clogging and low heat generation
- constant and accurate finish
- specific for cleaning and glazing operations of surfaces

Discos vel-grip en surface conditioning. Para uso EXCLUSIVO con los soportes SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP.

CA HD (Coarse - Heavy Duty):

- alta capacidad de corte y de eliminación de material
- duración extremadamente elevada
- producto estable y resistente
- bajo embozamiento y calentamiento
- específico para la eliminación de arañazos en la superficie
- específico para la limpieza de soldadura

CA (Coarse) / MA (Medium)

VFA (Very fine):

- alta capacidad de corte y de eliminación de material
- duración muy elevada
- bajo embozamiento y calentamiento
- acabado constante y bueno
- específico para la limpieza y el satinado de superficies

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- MATERIALI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- ALUMINIUM
- MATÉRIAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- ALUMINIUM
- NON-FERROUS MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ALUMINIO
- MATERIALES NO FÉRRICOS

SCM-D	Ø 115	CA HD	(Coarse HD)	99900	stock	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
SCM-D	Ø 115	CA	(Coarse)	99901	stock	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
SCM-D	Ø 115	MA	(Medium)	99902	stock	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
SCM-D	Ø 115	VFA	(Very Fine)	99903	stock	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
SCM-D	Ø 125	CA HD	(Coarse HD)	99904	stock	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)
SCM-D	Ø 125	CA	(Coarse)	99905	stock	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)
SCM-D	Ø 125	MA	(Medium)	99906	stock	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)
SCM-D	Ø 125	VFA	(Very Fine)	99907	stock	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)

NOTE PER L'UTILIZZO

Da usare ESCLUSIVAMENTE con i platorelli PAD-VEL EXTRA GRIP (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 227)

NOTES D'EMPLOI

A utiliser UNIQUEMENT avec les plateaux support PAD-VEL EXTRA GRIP (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 227)

IMPORTANT GUIDELINES

To be used ONLY with the PAD-VEL EXTRA GRIP (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 227)

NOTAS PARA EL USO

Para uso EXCLUSIVO con los soportes PAD-VEL EXTRA GRIP (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 227)

SCM-N Surface Conditioning

Nastri abrasivi in surface conditioning material
Bandes abrasives en surface conditioning matériel
 Surface conditioning material abrasive belts
Bandas abrasivas en surface conditioning material



SCM-N CORINDONE / CORINDON / ALUMINIUM OXIDE / CORINDÓN

Nastri in surface conditioning. Per operazioni di satinatura e finitura di superfici piane. Alto rendimento, basso surriscaldamento e basso intasamento.

Bandes en surface conditioning. Pour opérations de satinage et de finition des surfaces planes. Haute performance, faible surchauffement et faible encrassement.

Surface conditioning belts. For glazing and finishing operations of flat surfaces. High performance. Low heat generation. Low clogging.

Bandas en superficies conditioning. Para operaciones de acabado y satinado en superficies planas. Alto rendimiento. Bajo calentamiento. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- MATERIALI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS





- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- ALUMINIUM
- MATÉRIEAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- ALUMINIUM
- NON-FERROUS MATERIALS


APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ALUMINIO
- MATERIALES NO FÉRRICOS

						
SCM-N	13 x 457	CA	(Coarse)	60600	stock	10
SCM-N	13 x 457	MA	(Medium)	60604	W4	10
SCM-N	13 x 457	VFA	(Very Fine)	60608	W4	10
SCM-N	13 x 520	CA	(Coarse)	60622	W4	10
SCM-N	13 x 520	MA	(Medium)	60626	W4	10
SCM-N	13 x 520	VFA	(Very Fine)	60630	W4	10
SCM-N	13 x 533	CA	(Coarse)	60623	W4	10
SCM-N	13 x 533	MA	(Medium)	60627	W4	10
SCM-N	13 x 533	VFA	(Very Fine)	60631	W4	10
SCM-N	13 x 610	CA	(Coarse)	60601	W4	10
SCM-N	13 x 610	MA	(Medium)	60605	W4	10
SCM-N	13 x 610	VFA	(Very Fine)	60609	stock	10
SCM-N	20 x 480	CA	(Coarse)	60610	W4	10
SCM-N	20 x 480	MA	(Medium)	60614	W4	10
SCM-N	20 x 480	VFA	(Very Fine)	60618	W4	10
SCM-N	20 x 520	CA	(Coarse)	60602	stock	10
SCM-N	20 x 520	MA	(Medium)	60606	stock	10
SCM-N	20 x 520	VFA	(Very Fine)	60634	W4	10
SCM-N	20 x 815	CA	(Coarse)	60611	W4	10
SCM-N	20 x 815	MA	(Medium)	60615	W4	10
SCM-N	20 x 815	VFA	(Very Fine)	60619	W4	10
SCM-N	30 x 533	CA	(Coarse)	60603	stock	10
SCM-N	30 x 533	MA	(Medium)	60607	stock	10
SCM-N	30 x 533	VFA	(Very Fine)	60635	stock	10
SCM-N	40 x 618	CA	(Coarse)	60624	W4	10
SCM-N	40 x 618	MA	(Medium)	60628	W4	10
SCM-N	40 x 618	VFA	(Very Fine)	60632	W4	10
SCM-N	40 x 815	CA	(Coarse)	60612	W4	10
SCM-N	40 x 815	MA	(Medium)	60616	W4	10
SCM-N	40 x 815	VFA	(Very Fine)	60620	W4	10
SCM-N	75 x 2000	CA	(Coarse)	60613 °	W4	5
SCM-N	75 x 2000	MA	(Medium)	60617 °	W4	5
SCM-N	75 x 2000	VFA	(Very Fine)	60621 °	W4	5

SAIT-FOAM

Abrasivo su spugna sintetica
Eponges abrasives
Abrasive sponges
Abrasivo sobre esponja sintética



SAIT-FOAM 1 LATO ABRASIVO / 1 FACE ABRASIVE / 1 SIDE COATED / 1 LADO ABRASIVO

Abrasivo su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni e finitura prima della verniciatura di profili, bordi e pezzi sagomati. Utilizzabile a secco e ad umido.

Abrasif sur éponge synthétique souple à haute densité. Usinages et finition avant peinture de profils, bords et pièces façonnées. Utilisable à leau et à sec.

Abrasive on high-density soft synthetic sponge. Workings and finishing before painting profiles, edges and shaped pieces. Dry and wet use.

Abrasivo sobre esponja sintética blanda de alta densidad. Trabajos y acabados antes de pintar perfiles, cantos y piezas conformadas. Uso en seco y en húmedo.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS


- PAINTS
- FILLERS
- WOOD
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- MADERA
- PLÁSTICOS



SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	MA	60	92904	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	FA	120	92905	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	SFA	220	92906	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	UFA	400	92907	stock	40
SAIT-FOAM	115 x 140 x 5	MFA	600	92908	stock	40



SAIT-FOAM 2 LATI ABRASIVI / 2 FACES ABRASIVES / 2 SIDES COATED / 2 LADOS ABRASIVOS

Abrasivo carburo di silicio su spugna sintetica morbida a bassa densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.

Abrasif carbure de silicium sur éponge synthétique souple à faible densité. Usinage manuel de finition de profils, bords et pièces façonnées.

Silicon carbide abrasive on low density soft sponge. For finishing hand operations on profiles, edges and shaped workpieces.

Abrasivo carburo de silicio sobre una esponja sintética blanda de baja densidad. Trabajos manuales de acabado de perfiles, cantos y piezas perfiladas.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- VERNIS
- ENDUITS

APPLICATIONS

- WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- PAINTS
- FILLERS

APLICACIONES

- MADERA
- PLÁSTICOS
- BARNICES
- ESTUCADOS




SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	CC	60	92900	stock	60
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	MC	100	92901	stock	60
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	FC	180	92902	stock	60



SAIT-FOAM

Abrasivo su spugna sintetica
Eponges abrasives
 Abrasive sponges
Abrasivo sobre esponja sintética



SAIT-FOAM 2 LATI ABRASIVI / 2 FACES ABRASIVES / 2 SIDES COATED / 2 LADOS ABRASIVOS

Abrasivo corindone su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.

Abrasif corindon sur éponge synthétique souple à haute densité. Usinage manuel de finition de profils, bords et pièces façonnées.

Aluminium oxide abrasive on high density soft sponge. For finishing hand operations on profiles, edges and shaped workpieces.

Abrasivo corindón sobre una esponja sintética blanda de alta densidad. Trabajos manuales de acabado de perfiles, cantos y piezas perfiladas.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI

PRÉCONISATIONS





- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- VERNIS
- ENDUITS

APPLICATIONS

- WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- PAINTS
- FILLERS


APLICACIONES

- MADERA
- PLÁSTICOS
- BARNICES
- ESTUCADOS

							
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	FA	400 (Fine)	92903	stock		40
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	SFA	800 (Super Fine)	92909	stock		40
SAIT-FOAM	120 x 98 x 13	MFA	1200 (Micro Fine)	92910	stock		40

SAIT-BLOCK

Abrasivo al corindone su spugna sintetica
Eponges abrasives en corindon
 Abrasive aluminium oxide blocks
Abrasivo en corindón sobre esponja sintética



SAIT-BLOCK 4 LATI ABRASIVI / 4 FACES ABRASIVES / 4 SIDES COATED / 4 LADOS ABRASIVOS

Abrasivo corindone su spugna sintetica. Lavorazioni manuali di sgrossatura e finitura con facilità di lavoro su angoli a 90°, profili, bordi e pezzi sagomati. Basso rischio di intasamento.

Abrasif en corindon sur éponge synthétique. Usinage manuel de dégrossissage et de finition avec facilité de travail sur angles à 90°, profils, bords et pièces façonnées. Faible risque d'encrassement.

Aluminium oxide abrasive on synthetic sponge. Hand rough shaping and finishing operations for easier access to 90° angles, profiles, edges and shaped workpieces. Low risk of clogging.

Abrasivo corindón sobre esponja sintética. Trabajos manuales de desbaste y acabado con facilidad de trabajo sobre ángulos a 90°, perfiles, cantos y piezas perfiladas. Bajo riesgo de embozado.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- VERNICI
- STUCCHI

PRÉCONISATIONS





- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- VERNIS
- ENDUITS

APPLICATIONS

- WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- PAINTS
- FILLERS

APLICACIONES

- MADERA
- PLÁSTICOS
- BARNICES
- ESTUCADOS

							
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	CA	36	92800	stock		60
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	MA	60	92801	stock		60
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	FA	100	92802	stock		60
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	SFA	150	92804	stock		60
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	VFA	180	92803	stock		60
SAIT-BLOCK	100 x 70 x 26	UFA	220	92805	stock		60

