

**PRODOTTI IN CARTA ABRASIVA**

***PRODUITS EN PAPIER ABRASIF***

**ABRASIVE PAPER PRODUCTS**

***PRODUCTOS EN PAPEL ABRASIVO***








# Prodotti in carta abrasiva / Produits en papier abrasif Abrasive paper products / Productos en papel abrasivo

Indice / Index / Contents / Indice



**SAITAC-RI**  
Rotoli industriali di carta.  
*Rouleaux industriels en papier.*  
Industrial paper rolls.  
*Rollos industriales de papel.*

148



**SAITAC D-VEL / AEROMAX D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti di carta.  
*Disques auto-agrippants en papier.*  
Hook & loop paper discs.  
*Discos de papel vel-grip.*

190



**SAITAC-RP**  
Rotoli di carta per la lavorazione delle pelli.  
*Rouleaux en papier pour le traitement des peaux.*  
Paper rolls for leather working.  
*Rollos de papel para trabajar las pieles.*

157



**FREE DUST D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti in rete di nylon.  
*Disques auto-agrippants en mailles de nylon.*  
Hook & loop nylon net discs.  
*Discos de red de nylon vel-grip.*

206



**SAITAC RI-SOF**  
Rotoli industriali di carta su spugna.  
*Rouleaux industriels en papier sur mousse.*  
Industrial paper rolls with foam.  
*Rollos industriales de papel sobre esponja.*

159



**FINEFLEX D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti su film.  
*Disques auto-agrippants sur film.*  
Hook & loop discs on film.  
*Discos vel-grip sobre film.*

207



**SAITAC RI-VEL**  
Rotoli autoaggrappanti di carta.  
*Rouleaux auto-agrippants en papier.*  
Hook & loop paper rolls.  
*Rollos de papel vel-grip.*

162



**FINEFLEX S-VEL**  
Fogli autoaggrappanti su film.  
*Feuilles auto-agrippants sur film.*  
Hook & loop sheets on film.  
*Hojas vel-grip sobre film.*

208



**SAITAC-RM / SAITAC RM-VEL**  
Minirovoli di carta e di carta autoaggrappanti.  
*Mini-rouleaux en papier et en papier auto-agrippants.*  
Paper and hook & loop paper mini-rolls.  
*Mini rollos de papel de papel vel-grip.*

164




**FILM D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti su film.  
*Disques auto-agrippants sur film.*  
Hook & loop discs on film.  
*Discos vel-grip sobre film.*

209



**FREE DUST R-VEL**  
Rotoli autoaggrappanti in rete di nylon.  
*Rouleaux auto-agrippants en mailles de nylon.*  
Hook & loop nylon net rolls.  
*Rollos de red de nylon vel-grip.*

167



**SC D-VEL SOF**  
Dischi autoaggrappanti di carta su spugna.  
*Disques auto-agrippants en papier sur mousse.*  
Hook & loop paper foam discs.  
*Discos de papel vel-grip sobre esponja.*

210



**SAITAC-N**  
Nastri di carta.  
*Bandes en papier.*  
Paper belts.  
*Bandas de papel.*

168



**FILM D-BLITZ**  
Dischi autoadesivi su film - BLITZ.  
*Disques autocollants sur film - BLITZ.*  
Self-adhesive BLITZ discs on film.  
*Discos autoadhesivos sobre film - BLITZ.*

211



**SAITAC-NL**  
Nastri larghi di carta.  
*Bandes larges en papier.*  
Paper wide belts.  
*Bandas anchas de papel.*

172



**FOAM D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti strutturati.  
*Disques auto-agrippants structurés.*  
Hook & loop structured discs.  
*Discos estructurados vel-grip.*

212



**SAITAC-S**  
Fogli di carta.  
*Feuilles en papier.*  
Paper sheets.  
*Hojas de papel.*

176



**SAITEX D-VEL**  
Dischi autoaggrappanti di tela.  
*Disques auto-agrippants en toile.*  
Hook & loop cloth discs.  
*Discos de tela vel-grip.*

223



**SAITAC-B / SAITAC B-VEL / AEROMAX B-VEL**  
Strisce di carta e di carta autoaggrappanti.  
*Coupes en papier et en papier auto-agrippantes.*  
Paper and hook & loop paper strips.  
*Tiras de papel y de papel vel-grip.*

185



**SAITEX-DF / SAITAC-DF**  
Dischi doppia faccia di tela e di carta.  
*Disques double face en toile et en papier.*  
Cloth and paper double face discs.  
*Discos doble cara de tela y de papel.*

228



**FREE DUST B-VEL**  
Strisce autoaggrappanti in rete di nylon.  
*Coupes auto-agrippants en mailles de nylon.*  
Hook & loop nylon net strips.  
*Tiras de red de nylon vel-grip.*

186



**SAIT SCREEN-D**  
Dischi in rete di nylon.  
*Disques en mailles de nylon.*  
Nylon net discs.  
*Discos de red de nylon.*

229

VEL: con velino autoaggrappante / avec velour auto-agrippant / with hook & loop velour / con velour autoadherente



# Prodotti in carta abrasiva / *Produits en papier abrasif* Abrasive paper products / *Productos en papel abrasivo*

## Abrasivi / *Abrasifs* Abrasives / *Abrasivos*

**A** = corindone  
**Z** = zirconio  
**C** = carburo di silicio  
**S** = abrasivo ceramico

**A** = corindon  
**Z** = zirconium  
**C** = carbure de silicium  
**S** = abrasif céramique

**A** = aluminium oxide  
**Z** = zirconia  
**C** = silicon carbide  
**S** = ceramic abrasive

**A** = corindón  
**Z** = zirconio  
**C** = carburo de silicio  
**S** = abrasivo cerámico

## Adesivi / *Liants* Adhesives / *Adhesivos*

Resine sintetiche

*Résines synthétiques*

Synthetic resins

*Resinas sintéticas*

## Supporti carte abrasive / *Supports papiers abrasifs* Abrasive paper backings / *Soportes papeles abrasivos*

**B:** leggero per lavorazioni manuali e su macchine orbitali (90 ÷ 115 g/m<sup>2</sup>).  
**C:** leggero per lavorazioni manuali e su macchine orbitali (115 ÷ 130 g/m<sup>2</sup>).  
**D:** media grammatura per lavorazioni con macchine orbitali (150 ÷ 200 g/m<sup>2</sup>).  
**E:** pesante per lavorazioni meccaniche (225 ÷ 250 g/m<sup>2</sup>).  
**F:** pesante per lavorazioni meccaniche (250 ÷ 300 g/m<sup>2</sup>).  
**G:** molto pesante per lavorazioni meccaniche (400 ÷ 450 g/m<sup>2</sup>).

**B:** *grammage léger pour usages manuelles et sur ponçuses orbitales (90 ÷ 115 g/m<sup>2</sup>).*  
**C:** *grammage léger pour usages manuelles et sur ponçuses orbitales (115 ÷ 130 g/m<sup>2</sup>).*  
**D:** *grammage moyenne pour usages sur ponçuses orbitales (150 ÷ 200 g/m<sup>2</sup>).*  
**E:** *lourd pour usages mécaniques (225 ÷ 250 g/m<sup>2</sup>).*  
**F:** *lourd pour usages mécaniques (250 ÷ 300 g/m<sup>2</sup>).*  
**G:** *grammage très lourd pour usages mécaniques (400 ÷ 450 g/m<sup>2</sup>).*

**B:** light for hand and orbital sanding operations (90 ÷ 115 g/m<sup>2</sup>).  
**C:** light for hand and orbital sanding operations (115 ÷ 130 g/m<sup>2</sup>).  
**D:** medium for orbital sanding operations (150 ÷ 200 g/m<sup>2</sup>).  
**E:** heavy for mechanical operations (225 ÷ 250 g/m<sup>2</sup>).  
**F:** heavy for mechanical operations (250 ÷ 300 g/m<sup>2</sup>).  
**G:** very heavy for mechanical operations (400 ÷ 450 g/m<sup>2</sup>).

**B:** *ligero para trabajos manuales y máquinas orbitales (90 ÷ 115 g/m<sup>2</sup>).*  
**C:** *ligero para trabajos manuales y máquinas orbitales (115 ÷ 130 g/m<sup>2</sup>).*  
**D:** *gramaje medio para trabajos con máquinas orbitales (150 ÷ 200 g/m<sup>2</sup>).*  
**E:** *grueso para trabajos mecánicos (225 ÷ 250 g/m<sup>2</sup>).*  
**F:** *grueso para trabajos mecánicos (250 ÷ 300 g/m<sup>2</sup>).*  
**G:** *muy grueso para trabajos mecánicos (400 ÷ 450 g/m<sup>2</sup>).*

## Disponibilità prodotto / *Disponibilité produit* Product availability / *Disponibilidad producto*

• **Stock:** prodotti in pronta consegna salvo il venduto.  
• **W4:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 20 gg. lavorativi data conferma ordine).


• **Stock:** *produits pour livraison immédiate sauf engagements antérieurs.*  
• **W4:** *pour de tels articles, veuillez contacter le bureau commercial afin de vérifier le meilleur délai de livraison (dans les 20 jours ouvrables suivant la confirmation de commande).*

• **Stock:** available products, subject to prior sale.  
• **W4:** for these items please contact the commercial office and verify the best delivery time (within 20 working days from the date of the order confirmation).


• **Stock:** *productos para entrega inmediata, salvo venta.*  
• **W4:** *para estos artículos contactar la Oficina Comercial que verificará el plazo de entrega (dentro los 20 días laborables fecha confirmación pedido).*

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



AB-C



AR-C

## AB-C

Carta bianca con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier blanc en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide white paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel blanco en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Elevada flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- FONDI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- FONDS

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- PRIMING

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- FONDOS

SAITAC-RI	AB-C	<b>115 x 50 m</b>	60	53021 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	80	53042 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	100	53043 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	120	53044 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	150	53045 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	180	53046	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	220	53047	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	240	53048	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	320	53049	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	400	53050	W4	1

## AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS


SAITAC-RI	AR-C	<b>115 x 100 m</b>	P-80	56819	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-100	53148	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-120	53169	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-150	53170	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-180	53171	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-220	53173	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-240	53175	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-280	53178	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-320	53182	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-360	53715	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-400	53199	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-500	53716	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-600	53717	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-800	53718	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1000	53719	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1200	53720	W4	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



AW-C



AW-D

## AW-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Usage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating, waterproof. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. Very high flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS



- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	AW-C	<b>115 x 100 m</b>	P-100	53226	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-120	59875	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-150	59876	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-180	59877	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-220	56768	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-240	59878	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-280	53227	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-320	59879	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-400	53232	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-500	53233	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-600	53234	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-800	53235	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-1200	53290	W4	1

## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS


### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	AW-D	<b>95 x 50 m</b>	P-40	53157	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-60	53143	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-80	53144	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-100	53282	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-120	53283	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-150	54226	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	<b>115 x 50 m</b>	P-40	53291	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-50	53292	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-60	56818	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-80	55356	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-100	53293	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-120	59977	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-150	53294	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-180	53022	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-220	53023	stock	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



A-D



AY-D

## A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparzione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D, structure espacée. Usinage manuel et sur ponçuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	A-D	<b>115 x 50 m</b>	P-40	53001	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-60	53012	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-80	53013	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-100	53015	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-120	53016	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-150	53017	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-180	53024	stock	1

## AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure espacée. Usinage manuel et sur ponçuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MATERIE PLASTICHE
- STUCCHI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES
- ENDUITS

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTED WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- FILLERS


### APLICACIONES

- MADERA
- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- ESTUCADOS

						
SAITAC-RI	AY-D	<b>115 x 50 m</b>	P-40	53155	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-60	53118	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-80	53156	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-100	53180	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-120	53160	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-150	53161	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-180	53158	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-220	53174	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-240	53176	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-320	53177	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-400	53179	stock	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



## 5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Flexibilité très élevée. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Very high flexibility. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	5G	<b>115 x 50 m</b>	40	53162 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	60	53163 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	80	53164 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	<b>115 x 100 m</b>	120	53063	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	150	53064	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	180	53081	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	220	53124	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	240	53125	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	280	53126	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	320	53127	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	400	53128 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	500	53129 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	600	53130 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	800	53131 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	1000	53132 °	W4	1

## 6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand operations in wood industry and automotive. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	6A	<b>115 x 100 m</b>	120	53034	W4	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	150	53040	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	180	53025	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	220	53030	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	240	53031	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	280	53032	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	320	53033	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	400	53039	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	600	53037	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	800	53038 °	W4	1



# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



3S



4S

## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Elevata flessibilità. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Flexibilité élevée. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in wood industry. Dry use. High flexibility. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. Flexibilidad elevada. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-RI	3S	<b>115 x 100 m</b>	P-80	53301	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-100	53302	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-120	53303	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-150	53312	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-180	53313	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-220	53314	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-240	53315	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-280	53316	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-320	57056	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-400	53317	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-500	53318 °	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-600	53321	W4	1

## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS


### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-RI	4S	<b>115 x 100 m</b>	80	53255	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	100	53256	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	120	53257	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	150	53258	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	180	53259	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	220	53260	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	240	53261	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	280	53262	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	320	53263	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	360	53264	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	400	53265	W4	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



## AE-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

*Papier en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Usinages manuels et mécaniques.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, open coating. For hand and mechanical operations.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Para trabajos manuales y mecánicos.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	AE-D	<b>115 x 50 m</b>	P-80	53165 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-100	53166 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-120	53168 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-150	53172 °	stock	1

## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Usinages manuels et mécaniques.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For hand and mechanical operations.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos y manuales.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- CUOIO PELLI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- PARQUET
- MATIÈRES PLASTIQUES
- CUIR ET PEAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- WOODEN FLOOR
- PLASTIC MATERIALS
- LEATHER


### APLICACIONES

- MADERA
- PARQUET
- PLÁSTICOS
- CUERO Y PIELS

						
SAITAC-RI	A-E	<b>120 x 50 m</b>	P-40	56981	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-50	56982	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-60	56456	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-80	56457	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-100	56458	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-120	56459	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-150	53009	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-180	53010	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-220	53011	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-240	53014	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-280	53721	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-320	53722	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-400	53041	W4	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



## AO-F EVOLUTION

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione spaziata. Lavorazioni meccaniche.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Usinages mécaniques.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, extra open coating. For mechanical operations.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Trabajos mecánicos.*

APPLICAZIONI  
 ■ LEGNO

PRÉCONISATIONS  
 ■ BOIS

APPLICATIONS  
 ■ WOOD

APLICACIONES  
 ■ MADERA

SAITAC-RI	AO-F	<b>120 x 50 m</b>	P-40	55075	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-60	53026	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-80	53027	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-100	53028	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-120	53029	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-150	54224	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-180	54688	W4	1

## A-F

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure fermée. Usinages mécaniques.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, closed coating. For mechanical operations.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos mecánicos.*

APPLICAZIONI  
 ■ LEGNO  
 ■ MATERIE PLASTICHE  
 ■ ACCIAI

PRÉCONISATIONS  
 ■ BOIS  
 ■ MATIÈRES PLASTIQUES  
 ■ ACIERS


APPLICATIONS  
 ■ WOOD  
 ■ PLASTIC MATERIALS  
 ■ STEELS

APLICACIONES  
 ■ MADERA  
 ■ PLÁSTICOS  
 ■ ACEROS

SAITAC-RI	A-F	<b>120 x 50 m</b>	P-36	53514	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-40	53003	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-50	53004	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-60	53005	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-80	53006	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-100	53007	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-120	53008	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-150	54101	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-180	54731	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-220	54732	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-240	54733	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-320	54734	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-400	54873	W4	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



## 6C

Carta con carburo di silicio e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione chiusa. Lavorazioni manuali a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en carbure de silicium avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure fermée. Usinage manuel à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded silicon carbide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - closed coating. For dry hand operations. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en carburo de silicio con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura cerrada. Trabajos manuales en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS

SAITAC-RI	6C	<b>115 x 100 m</b>	P-150	53864	W4	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-180	53865	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-220	53866	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-240	53867	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-320	53870	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-400	53871	W4	1

## CW-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable. Usinage manuel à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded silicon carbide paper, C weight backing - with latex - closed coating, waterproof. For dry and wet hand operations. Very high flexibility.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al látex - estructura cerrada, impermeable. Trabajos manuales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

### APPLICATIONS

- PAINTED WOODS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

### APLICACIONES

- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

SAITAC-RI	CW-C	<b>115 x 100 m</b>	P-80	53330	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-100	53331	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-120	53332	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-150	53333	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-180	53334	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-220	53335	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-240	53336	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-280	53337	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-320	53338	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-400	53339	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-500	53340	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-600	53341	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-800	53342	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-1200	53344	W4	1

# SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels en papier abrasif*  
 Industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo*



## C-F

Carta antistatica con carburo di silicio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

*Papier antistatique en carbure de silicium, double résine, support F, structure fermée. Usinages mécaniques.*

Full resin bonded silicon carbide paper, antistatic, F weight backing, closed coating. For mechanical operations.

*Papel antiestático en carburo de silicio, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos mecánicos.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI GREZZI
- LEGNI VERNICIATI
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS BRUT
- BOIS VERNI
- PARQUET
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

### APPLICATIONS

- RAW WOODS
- PAINTED WOODS
- WOODEN FLOOR
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES


### APLICACIONES

- MADERA EN BRUTO
- MADERA BARNIZADA
- PARQUET
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

						
SAITAC-RI	C-F	<b>120 x 50 m</b>	P-24	54774 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-36	53682 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-40	53483 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-60	53462 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-80	53484 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-100	53485 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-120	53486 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-150	54369 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	<b>205 x 50 m</b>	P-24	54640	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-36	53452	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-40	53478	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-60	53455	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-80	53458	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-100	53456	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-120	53457	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-150	54167	W4	1

# SAITAC-RP

Rotoli di carta abrasiva per la lavorazione delle pelli  
*Rouleaux en papier abrasif pour le traitement des peaux*  
 Abrasive paper rolls for leather working  
*Rollos de papel abrasivo para trabajar las pieles*



## AP-E

Carta con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche a secco. Elevata finitura.

*Papier en corindon, double résine, support E, structure fermée. Usinages mécaniques à sec. Excellente finition.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, E weight backing, closed coating. For dry mechanical operations. Excellent finish.

*Papel en corindón, doble resina, soporte E, estructura cerrada. Trabajos mecánicos en seco. Elevado acabado.*

### APPLICAZIONI

■ PELLI

### PRÉCONISATIONS






■ PEAUX

### APPLICATIONS

■ LEATHER


### APLICACIONES

■ PIELES

						
SAITAC-RP	AP-E	<b>610 x 50 m</b>	P-150	26549	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-180	26545	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-220	26540	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-240	26541	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-280	26544	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-320	26542	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-400	26543	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-500	26546	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-600	26547	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-800	26548	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-900	26513	W4	2
SAITAC-RP	AP-E	610 x 50 m	P-1000	26550	W4	2

# SAITAC-RP

Rotoli di carta abrasiva per la lavorazione delle pelli  
*Rouleaux en papier abrasif pour le traitement des peaux*  
 Abrasive paper rolls for leather working  
*Rollos de papel abrasivo para trabajar las pieles*



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Usinages manuels et mécaniques.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For hand and mechanical operations.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos y manuales.*

APPLICAZIONI  
 ■ PELLI

PRÉCONISATIONS  
 ■ PEAUX

APPLICATIONS  
 ■ LEATHER

APLICACIONES  
 ■ PIELES



SAITAC-RP	A-E	<b>610 x 50 m</b>	P-60	26520	W4		1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-80	26521	W4		1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-100	26522	W4		1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-120	26523	W4		1
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-150	26524	W4		2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-180	26525	W4		2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-220	26526	W4		2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-240	26527	W4		2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-320	26537	W4		2
SAITAC-RP	A-E	610 x 50 m	P-400	26539	W4		2

## 2S-E

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni meccaniche a secco.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support E, structure ouverte. Usinages mécaniques à sec.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, E weight backing, open coating. For dry mechanical operations.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos en seco.*

APPLICAZIONI  
 ■ PELLI

PRÉCONISATIONS  
 ■ PEAUX

APPLICATIONS  
 ■ LEATHER

APLICACIONES  
 ■ PIELES



SAITAC-RP	2S-E	<b>610 x 50 m</b>	P-150	26507	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-180	26508	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-220	26509	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-240	26510	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-280	26511	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-320	26512	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-400	26514	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-500	26515	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-600	26516	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-800	26517	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-1000	26518	W4		2
SAITAC-RP	2S-E	610 x 50 m	P-1200	26519	W4		2

# SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna  
*Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse*  
 Industrial abrasive paper rolls with foam  
*Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja*



## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX






### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

### CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

						
SAITAC RI-SOF	3S	<b>115 x 25 m</b>	150	94027	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	180	94028	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	220	94029	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	240	94030	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	280	94031	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	320	94032	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	400	94033	stock	1

## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC RI-SOF	4S	<b>115 x 25 m</b>	150	94017	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	180	94018	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	220	94019	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	240	94020	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	280	94021	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	320	94022	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	360	94025	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	400	94023	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	500	94024	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	600	94026	stock	1



# SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna  
*Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse*  
 Industrial abrasive paper rolls with foam  
*Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja*



## 5G G-SOFT

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrasement très faible. Flexibilité très élevée. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Very high flexibility. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Flexibilidad muy elevada. Larga duración.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS






- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC RI-SOF	5G	<b>115 x 25 m</b>	80	94007	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94000	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94001	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94002	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94003	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94004	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94005	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94009	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94012	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94042	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94043	stock	1

## CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

						
SAITAC RI-SOF	5G	<b>115 x 25 m</b>	80	94008	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94148	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94149	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94150	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94151	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94152	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	280	94158	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94153	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	360	94040	W4	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94154	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94155	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94156	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94157	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	1000	94159	stock	1

# SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna  
*Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse*  
 Industrial abrasive paper rolls with foam  
*Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja*



## 6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry and automotive. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

## CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

SAITAC RI-SOF	6A	<b>115 x 25 m</b>	120	94094	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	150	94072	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	180	94073	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	220	94074	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	240	94075	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	280	94076	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	320	94077	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	400	94078	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	500	94079 °	W4	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	600	94080	W4	1

## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

## CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

SAITAC RI-SOF	6S	<b>115 x 25 m</b>	220	94114	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	320	94116	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	400	94117	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	500	94118	stock	1

# SAITAC RI-VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo vel-grip*



AW-D

5G

## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione aperta. Utilizzo a secco. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Utilisation à sec. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For dry operations. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Para trabajos en seco. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

SAITAC RI-VEL	AW-D	<b>70 x 25 m</b>	40	93024	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	60	93000	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	80	93001	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	100	93002	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	120	93003	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	70 x 25 m	150	93004	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	<b>81 x 25 m</b>	40	93026	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	60	93027	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	80	93028	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	100	93029	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	120	93030	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	150	93031	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	180	93032	W4	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	81 x 25 m	220	93033	stock	2
SAITAC RI-VEL	AW-D	<b>115 x 25 m</b>	40	93025	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	60	93005	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	80	93006	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	100	93007	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	120	93008	stock	1
SAITAC RI-VEL	AW-D	115 x 25 m	150	93009	stock	1

## 5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Flexibilité très élevée. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Very high flexibility. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Flexibilidad muy elevada. Larga duración.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC RI-VEL	5G	<b>115 x 25 m</b>	120	93034	W4	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	180	93036	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	220	93039	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	240	93045	stock	1
SAITAC RI-VEL	5G	115 x 25 m	320	93046	stock	1

# SAITAC RI-VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Rouleaux industriels auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop industrial abrasive paper rolls  
*Rollos industriales de papel abrasivo vel-grip*



## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS


- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC RI-VEL	3S	<b>70 x 25 m</b>	180	93011	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	70 x 25 m	220	93012	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	70 x 25 m	240	93013	stock	2
SAITAC RI-VEL	3S	<b>115 x 25 m</b>	150	93017	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	180	93018	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	220	93019	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	240	93020	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	280	93021	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	320	93022	stock	1
SAITAC RI-VEL	3S	115 x 25 m	400	93023	stock	1

## Accessori *Accessoires* Accessories *Accesorios*



## SAITVEL-TP

Tampone autoaggrappante per carteggiatura manuale.

*Tampon auto-agrippant pour le ponçage manuel.*

Hand sanding block with self-gripping.

*Soporte vel-grip para cartear a mano.*

				
SAITVEL-TP	<b>70 x 125 mm</b>	99551	stock	2 (2x1)

# SAITAC-RM

Minirotoli di carta abrasiva  
*Mini-rouleaux en papier abrasif*  
 Abrasive paper mini-rolls  
*Mini rollos de papel abrasivo*



## AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

### PRÉCONISATIONS


- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS
- METALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS
- METALES

						
SAITAC-RM	AR-C	<b>115 x 5 m</b>	P-180	86606	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-220	86607	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-240	86668	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-320	86669	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AR-C	115 x 5 m	P-400	86670	W4	10 (1x10)

## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- METALS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS
- METALES

						
SAITAC-RM	AW-D	<b>115 x 5 m</b>	P-40	86600	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-60	86601	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-80	86602	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-100	86604	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-120	86603	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-150	86605	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-180	86666	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AW-D	115 x 5 m	P-220	86667	stock	10 (1x10)

# SAITAC-RM

Miniroli di carta abrasiva  
*Mini-rouleaux en papier abrasif*  
 Abrasive paper mini-rolls  
*Mini rollos de papel abrasivo*



## A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D, structure espacée. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

SAITAC-RM	A-D	<b>115 x 5 m</b>	P-40	86631	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-60	86632	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-80	86633	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-100	86634	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-120	86635	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-150	86636	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-D	115 x 5 m	P-180	86665	stock	10 (1x10)

## AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure espacée. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura espaciada. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

SAITAC-RM	AY-D	<b>115 x 5 m</b>	P-40	86648	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-60	86649	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-80	86650	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-100	86550	W4	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-120	86652	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-150	86660	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	AY-D	115 x 5 m	P-180	86661	stock	10 (1x10)



# SAITAC-RM

Miniroli di carta abrasiva  
*Mini-rouleaux en papier abrasif*  
 Abrasive paper mini-rolls  
*Mini rollos de papel abrasivo*



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- FONDI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- FONDS

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PRIMING

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- FONDOS

						
SAITAC-RM	A-E	<b>115 x 5 m</b>	P-40	86608	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-60	86609	stock	10 (2x5)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-80	86610	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-100	86611	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-120	86612	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-150	86613	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-180	86614	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	A-E	115 x 5 m	P-220	86629	stock	10 (1x10)

## 6C

Carta con carburo di silicio e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione chiusa. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en carbure de silicium avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure fermée. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec. Faible encrasement.*

Full resin bonded silicon carbide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - closed coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en carburo de silicio con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura cerrada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*



### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS

						
SAITAC-RM	6C	<b>115 x 5 m</b>	P-180	86672	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-220	86673	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-240	86621	stock	10 (1x10)
SAITAC-RM	6C	115 x 5 m	P-320	86622	stock	10 (1x10)

# SAITAC RM-VEL

Miniroli autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Mini-rouleaux auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper mini-rolls  
*Mini rollos de papel abrasivo vel-grip*



## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS
- METALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS
- METALES

						
SAITAC RM-VEL	AW-D	<b>115 x 5 m</b>	40	87500	stock	10 (2x5)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	60	87501	stock	10 (2x5)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	80	87502	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	100	87504	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	120	87503	stock	10 (1x10)
SAITAC RM-VEL	AW-D	115 x 5 m	150	87505	stock	10 (1x10)

# FREE DUST R-VEL



Rotoli autoaggrappanti in rete di nylon  
*Rouleaux auto-agrippants en mailles de nylon*  
 Hook & loop nylon net rolls  
*Rollos vel-grip en red de nylon*



## A

Rotoli auto-aggrappanti in rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere.

*Rouleaux auto-agrippants en mailles de nylon recouvert d'abrasif en corindon. Très faible encrassement. Excellente finition. Excellente aspiration de la poussière.*

Hook & loop nylon net rolls covered with aluminium oxide abrasive. Extremely low clogging. Excellent finish. Excellent dust extraction.

*Rollos vel-grip en red de nylon recubierto de abrasivo en corindón. Embozamiento extremadamente bajo. Excelente acabado. Excelente extracción de polvo.*

### APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

### PRÉCONISATIONS




- ENDUITS
- FONDS
- VERNIS
- BOIS
- PLACOPLÂTRE
- MATÉRIAUX COMPOSITES
- GEL-COAT

### APPLICATIONS

- FILLERS
- PRIMING
- PAINTS
- WOOD
- DRYWALL
- COMPOSITE MATERIALS
- GEL-COAT

### APLICACIONES

- ESTUCADOS
- FONDOS
- BARNICES
- MADERA
- CARTON-YESO
- MATERIALES COMPOSITOS
- GEL-COAT

						
FREE DUST R-VEL	A	<b>115 x 10 m</b>	80	71600	stock	1
FREE DUST R-VEL	A	115 x 10 m	120	71601	stock	1
FREE DUST R-VEL	A	115 x 10 m	150	71602	stock	1



# SAITAC-N

Nastri di carta abrasiva  
Bandes en papier abrasif  
Abrasive paper belts  
Bandas de papel abrasivo



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparzione aperta.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- CUOIO E PELLI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- CUIR ET PEAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- LEATHER

### APLICACIONES

- MADERA
- PLÁSTICOS
- CUERO Y PIELES

SAITAC-N	A-E	<b>120 x 7800</b>	P-60	27000	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-80	27002	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-100	27004	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 7800	P-120	27006	stock	10
SAITAC-N	A-E	<b>120 x 8000</b>	P-60	27016	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-80	27018	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-100	27020	W4	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-120	27022	W4	10

## AO-F EVOLUTION

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparzione spaziata.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, extra open coating.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI
- LEGNI RESINOSI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- BOIS RÉSINEUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- RESINOUS WOOD

### APLICACIONES

- MADERA
- MADERA RESINOSA

SAITAC-N	AO-F	<b>120 x 7800</b>	P-60	27012	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-80	27013	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-100	27014	stock	10
SAITAC-N	AO-F	120 x 7800	P-120	27015	stock	10
SAITAC-N	A-E	<b>120 x 8000</b>	P-60	27028	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-80	27029	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-100	27030	stock	10
SAITAC-N	A-E	120 x 8000	P-120	27031	stock	10

# SAITAC-N

Nastri di carta abrasiva  
Bandes en papier abrasif  
Abrasive paper belts  
Bandas de papel abrasivo



## A-F

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure fermée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, closed coating.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura cerrada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- MATERIE PLASTICHE
- ACCIAI
- LAMIERE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- ACIERS
- TÔLES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- STEELS
- SHEETS METAL WORK

### APLICACIONES

- MADERA
- PLÁSTICOS
- ACEROS
- CHAPAS

SAITAC-N	A-F	<b>120 x 7800</b>	P-60	27001	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-80	27003	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-100	27005	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 7800	P-120	27007	stock	10
SAITAC-N	A-F	<b>120 x 8000</b>	P-60	27017	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-80	27019	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-100	27021	stock	10
SAITAC-N	A-F	120 x 8000	P-120	27023	W4	10

## AN-F EVOLUTION

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione spaziata. Trattamento antistatico.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Traitement antistatique.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, extra open coating. Antistatic treatment.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Tratamiento antiestático.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO

### PRÉCONISATIONS

- BOIS

### APPLICATIONS

- WOOD

### APLICACIONES

- MADERA

SAITAC-N	AN-F	<b>120 x 7800</b>	P-60	27008	stock	10
SAITAC-N	AN-F	120 x 7800	P-80	27009	stock	10
SAITAC-N	AN-F	120 x 7800	P-100	27010	stock	10
SAITAC-N	AN-F	120 x 7800	P-120	27011	stock	10
SAITAC-N	AN-F	<b>120 x 8000</b>	P-80	27025	stock	10
SAITAC-N	AN-F	120 x 8000	P-100	27026	stock	10
SAITAC-N	AN-F	120 x 8000	P-120	27027	W4	10

# SAITAC-N

Nastri di carta abrasiva  
Bandes en papier abrasif  
Abrasive paper belts  
Bandas de papel abrasivo



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO A

PRODOTTI PRODUITS PRODUCTS PRODUCTOS	GRANE DISPONIBILI / GRAINS DISPONIBLES AVAILABLE GRITS / GRANOS DISPONIBLES																					
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200
AP-E									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
2S-E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
A-E			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
AO-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
AN-F					•	•	•	•	•	•	•											
AO-S						o	o	o	o	o												
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•						
Z-F			•		•	•	•	•														
ZF-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
SH-F			•		•	•																
S-F								•	•	•	•	•	•	•		•						
3C-D												•	o	•		•	•	•				
C-E									•	•	•			•		•	•	•	•			
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•													
C-G						•	•	•	•	•												


## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO B

LARGHEZZA MM LARGEUR MM WIDTH MM ANCHO MM	UNITÀ DI VENDITA UNITÉ DE VENTE UNIT OF SALE UNIDAD DE VENTA	
	< 5.000	> 5.000
50		60
75		50
100		30
115		30
120		20
125		20
140		20
150		20
200		10
300		10

## GIUNZIONI / JONCTIONS / JOINTS / UNIONES


### N

Normale a sovrapposizione.  
Normal à recouvrement.  
Normal overlapping joint.  
Normal con sobre-posición.



### N S

A sovrapposizione con abrasivo smussato.  
À recouvrement meulé.  
Overlapping skived joint.  
Sobre-posición con eliminación del abrasivo.



### TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec. Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

### TECHNIQUE D'UTILISATION

La vitesse de la bande doit être adaptée à la matière à usiner. Afin de respecter les consignes de sécurité, la vitesse ne doit pas dépasser 40 m/sec. Pour un montage correct de la bande, il faut adopter une tension appropriée et suivre les sens des flèches imprimées sur le dos du produit.

### TECHNIQUE OF USE

The speed of the belt should be related to the material on which the belt is used. In order to maintain the maximum safety, the speed should not exceed 40 m/s. For a correct mounting of the belt, ensure the correct tension and always observe the direction arrow printed on the back of the product.

### TÉCNICA DE USO

La velocidad de la banda debe ser adecuada al material a trabajar y, por seguridad de uso, no superior a 40 m/seg. Para un correcto montaje de la banda, aplicar una tensión adecuada y observar las flechas de dirección impresas en la parte posterior del producto.

# SAITAC-N

Nastri di carta abrasiva  
Bandes en papier abrasif  
Abrasive paper belts  
Bandas de papel abrasivo



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO A

PRODOTTI PRODUITS PRODUCTS PRODUCTOS	GRANE DISPONIBILI / GRAINS DISPONIBLES AVAILABLE GRITS / GRANOS DISPONIBLES												
	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
4S-D		•	•	•	•	•	•		○	○	○		
6C-D			○		○		○		○	○			

## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO B

LARGHEZZA MM LARGEUR MM WIDTH MM ANCHO MM	UNITÀ DI VENDITA UNITÉ DE VENTE UNIT OF SALE UNIDAD DE VENTA	
	< 5.000	> 5.000
50		60
75		50
100		30
115		30
120		20
125		20
140		20
150		20
200		10
300		10

## GIUNZIONI / JONCTIONS / JOINTS / UNIONES

**N**

Normale a sovrapposizione

*Normal à recouvrement*

Normal overlapping joint

*Normal con sobre-posición*


**NS**

A sovrapposizione con abrasivo smussato

*À recouvrement meulé*

Overtapping skived joint

*Sobre-posición con eliminación del abrasivo*



### TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.

Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

### TECHNIQUE D'UTILISATION

La vitesse de la bande doit être adaptée à la matière à usiner. Afin de respecter les consignes de sécurité, la vitesse ne doit pas dépasser 40 m/sec. Pour un montage correct de la bande, il faut adopter une tension appropriée et suivre les sens des flèches imprimées sur le dos du produit.

### TECHNIQUE OF USE

The speed of the belt should be related to the material on which the belt is used. In order to maintain the maximum safety, the speed should not exceed 40 m/s. For a correct mounting of the belt, ensure the correct tension and always observe the direction arrow printed on the back of the product.

### TÉCNICA DE USO

La velocidad de la banda debe ser adecuada al material a trabajar y, por seguridad de uso, no superior a 40 m/seg. Para un correcto montaje de la banda, aplicar una tensión adecuada y observar las flechas de dirección impresas en la parte posterior del producto.

# SAITAC-NL

Nastri larghi di carta abrasiva  
*Bandes larges en papier abrasif*  
 Abrasive paper wide belts  
*Bandas anchas de papel abrasivo*



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO A

PRODOTTI PRODUITS PRODUCTS PRODUCTOS	GRANE DISPONIBILI / GRAINS DISPONIBLES AVAILABLE GRITS / GRANOS DISPONIBLES																					
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200
AP-E									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
2S-E									•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A-E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
AO-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AN-F					•	•	•	•	•	•	•											
AO-S					◦	◦	◦	◦	◦	◦												
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z-F			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZF-F						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SH-F			•		•	•																
S-F									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3C-D												•	◦	•		•	•	•	•	•	•	•
C-E										•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•											
C-G						•	•	•	•	•	•											

### TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec.

Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

### TECHNIQUE D'UTILISATION

*La vitesse de la bande doit être adaptée à la matière à usiner. Afin de respecter les consignes de sécurité, la vitesse ne doit pas dépasser 40 m/sec.*

*Pour un montage correct de la bande, il faut adopter une tension appropriée et suivre les sens des flèches imprimées sur le dos du produit.*

### TECHNIQUE OF USE

The speed of the belt should be related to the material on which the belt is used. In order to maintain the maximum safety, the speed should not exceed 40 m/s.

For a correct mounting of the belt, ensure the correct tension and always observe the direction arrow printed on the back of the product.

### TÉCNICA DE USO

*La velocidad de la banda debe ser adecuada al material a trabajar y, por seguridad de uso, no superior a 40 m/seg.*

*Para un correcto montaje de la banda, aplicar una tensión adecuada y observar las flechas de dirección impresas en la parte posterior del producto.*

# SAITAC-NL

Nastri larghi di carta abrasiva  
*Bandes larges en papier abrasif*  
 Abrasive paper wide belts  
*Bandas anchas de papel abrasivo*



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO B

LARGHEZZA MM  
 LARGEUR MM  
 WIDTH MM  
 ANCHO MM

UNITÀ DI VENDITA  
 UNITÉ DE VENTE  
 UNIT OF SALE  
 UNIDAD DE VENTA

800			10
850			10
900			10
950			10
1000			10
1100			10
1120			10
1150			10
1200			10
1250			10
1300			10
1350			10
1400			10
1420			10
1460			10
1500			10

## GIUNZIONI / JONCTIONS / JOINTS / UNIONES

### N

Normale a sovrapposizione

*Normal à recouvrement*

Normal overlapping joint

*Normal con sobre-posición*



### NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato

*À recouvrement meulé*

Overlapping skived joint

*Sobre-posición con eliminación del abrasivo*



### NOTA

Larghezza massima 1400 mm per:

AP-E tutte le grane  
 2S-E tutte le grane  
 AE-D tutte le grane  
 A-E grane 80 ÷ 400  
 AO-F grane 80 ÷ 400  
 AN-F grane 80 ÷ 220  
 AO-S tutte le grane  
 3C-D tutte le grane

### A NOTER

Largueur maximum 1400 mm pour:

AP-E tous les grains  
 2S-E tous les grains  
 AE-D tous les grains  
 A-E grains 80 ÷ 400  
 AO-F grains 80 ÷ 400  
 AN-F grains 80 ÷ 220  
 AO-S tous les grains  
 3C-D tous les grains

### NOTE

Maximum width 1400 mm for:

AP-E all grits  
 2S-E all grits  
 AE-D all grits  
 A-E grits 80 ÷ 400  
 AO-F grits 80 ÷ 400  
 AN-F grits 80 ÷ 220  
 AO-S all grits  
 3C-D all grits

### NOTA

Ancho máximo 1400 mm por:

AP-E todos granos  
 2S-E todos granos  
 AE-D todos granos  
 A-E granos 80 ÷ 400  
 AO-F granos 80 ÷ 400  
 AN-F granos 80 ÷ 220  
 AO-S todos granos  
 3C-D todos granos

# SAITAC-NL 5

Nastri larghi di carta abrasiva  
*Bandes larges en papier abrasif*  
 Abrasive paper wide belts  
*Bandas anchas de papel abrasivo*



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO A

PRODOTTI PRODUITS PRODUCTOS	GRANE DISPONIBILI / GRAINS DISPONIBLES AVAILABLE GRITS / GRANOS DISPONIBLES																					
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200
AP-E									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
2S-E									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AE-D						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
A-E					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						
AO-F			•		•	•	•	•	•	•		•		•		•						
AN-F					•	•	•	•	•	•	•											
AO-S					◦	◦	◦	◦	◦	◦												
A-F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•						
Z-F			•		•	•	•	•														
ZF-F					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
SH-F			•		•	•																
S-F									•	•	•	•	•	•		•						
3C-D												•	◦	•		•	•	•				
C-E										•	•				•	•	•	•				
C-F	•	•	•		•	•	•	•	•													
C-G						•	•	•	•	•												

### TECNICA DI UTILIZZAZIONE

La velocità del nastro deve essere adatta al materiale da lavorare e per sicurezza di impiego non superiore a 40 m/sec. Per un corretto montaggio del nastro, applicare una appropriata tensione ed osservare le frecce di direzione stampate sul retro del prodotto.

### TECHNIQUE D'UTILISATION

La vitesse de la bande doit être adaptée à la matière à usiner. Afin de respecter les consignes de sécurité, la vitesse ne doit pas dépasser 40 m/sec. Pour un montage correct de la bande, il faut adopter une tension appropriée et suivre les sens des flèches imprimées sur le dos du produit.

### TECHNIQUE OF USE

The speed of the belt should be related to the material on which the belt is used. In order to maintain the maximum safety, the speed should not exceed 40 m/s. For a correct mounting of the belt, ensure the correct tension and always observe the direction arrow printed on the back of the product.

### TÉCNICA DE USO

La velocidad de la banda debe ser adecuada al material a trabajar y, por seguridad de uso, no superior a 40 m/seg. Para un correcto montaje de la banda, aplicar una tensión adecuada y observar las flechas de dirección impresas en la parte posterior del producto.

# SAITAC-NL 5

Nastri larghi di carta abrasiva  
*Bandes larges en papier abrasif*  
 Abrasive paper wide belts  
*Bandas anchas de papel abrasivo*



## TABELLA / TABLEAU / TABLE / CUADRO B

LARGHEZZA MM  
 LARGEUR MM  
 WIDTH MM  
 ANCHO MM

UNITÀ DI VENDITA  
 UNITÉ DE VENTE  
 UNIT OF SALE  
 UNIDAD DE VENTA

800			5
850			5
900			5
950			5
1000			5
1100			5
1120			5
1150			5
1200			5
1250			5
1300			5
1350			5
1400			5
1420			5
1460			5
1500			5

## GIUNZIONI / JONCTIONS / JOINTS / UNIONES

### N

Normale a sovrapposizione

*Normal à recouvrement*

Normal overlapping joint

*Normal con sobre-posición*


### NS

A sovrapposizione con abrasivo smussato

*À recouvrement meulé*

Overlapping skived joint

*Sobre-posición con eliminación del abrasivo*



### NOTA

Larghezza massima 1400 mm per:

AP-E tutte le grane  
 2S-E tutte le grane  
 AE-D tutte le grane  
 A-E grane 80 ÷ 400  
 AO-F grane 80 ÷ 400  
 AN-F grane 80 ÷ 220  
 AO-S tutte le grane  
 3C-D tutte le grane

### A NOTER

Largueur maximum 1400 mm pour:

AP-E tous les grains  
 2S-E tous les grains  
 AE-D tous les grains  
 A-E grains 80 ÷ 400  
 AO-F grains 80 ÷ 400  
 AN-F grains 80 ÷ 220  
 AO-S tous les grains  
 3C-D tous les grains

### NOTE

Maximum width 1400 mm for:

AP-E all grits  
 2S-E all grits  
 AE-D all grits  
 A-E grits 80 ÷ 400  
 AO-F grits 80 ÷ 400  
 AN-F grits 80 ÷ 220  
 AO-S all grits  
 3C-D all grits

### NOTA

Ancho máximo 1400 mm por:

AP-E todos granos  
 2S-E todos granos  
 AE-D todos granos  
 A - E granos 80 ÷ 400  
 AO-F granos 80 ÷ 400  
 AN-F granos 80 ÷ 220  
 AO-S todos granos  
 3C-D todos granos



# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
*Feuilles en papier abrasif*  
 Abrasive paper sheets  
*Hojas de papel abrasivo*



## AB-C

Carta bianca con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier blanc en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide white paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel blanco en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Elevada flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- FONDI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- FONDS

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- PRIMING

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- FONDOS

SAITAC-S	AB-C	<b>230 x 280</b>	40	68361	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	60	68156	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	80	68239	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	100	68245	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	120	68240	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	150	68241	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	180	68242	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	220	68243	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	240	68249	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	320	68244	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AB-C	230 x 280	400	68248	W4	200 (2x100)

## AW-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating, waterproof. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. Very high flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

SAITAC-S	AW-C	<b>230 x 280</b>	P-100	68012	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-120	68013	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-150	68014	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-180	68015	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-220	68016	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-240	68017	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-280	68064	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-320	68018	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-400	68041	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-500	68042	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-600	68061	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-800	68062	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-C	230 x 280	P-1200	68063	stock	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
Feuilles en papier abrasif  
Abrasive paper sheets  
Hojas de papel abrasivo



## AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-S	AR-C	<b>230 x 280</b>	P-60	68119	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-80	68121	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-100	68122	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-120	68123	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-150	68124	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-180	68125	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-220	68126	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-240	68127	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-280	68128	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-320	68129	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-360	68120	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-400	68130	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-500	68133	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-600	68134	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-800	68136	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1000	68137	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1200	68138	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AR-C	<b>230 x 280</b>	P-60	68250	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-80	68251	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-100	68252	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-120	68253	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-150	68254	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-180	68255	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-220	68256	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-240	68257	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-320	68259	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-400	68261	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-600	68263	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-800	68264	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1000	68265	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	AR-C	230 x 280	P-1200	68266	stock	100 (4x25)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
*Feuilles en papier abrasif*  
 Abrasive paper sheets  
*Hojas de papel abrasivo*



## AN-C NEW

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, colore nero. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, couleur noir. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating, black colour. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, color negro. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL

						
SAITAC-S	AN-C	<b>230 x 280</b>	P-60	68303	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-80	68304	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-100	68305	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-120	68306	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-150	68307	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-180	68308	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-220	68379	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-240	68403	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-320	68407	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-360	68408	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-400	68409	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-600	68411	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-800	68412	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AN-C	230 x 280	P-1200	68414	stock	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
*Feuilles en papier abrasif*  
 Abrasive paper sheets  
*Hojas de papel abrasivo*



## AG-D EVOLUTION

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte, imperméable. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating, waterproof. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-S	AG-D	<b>230 x 280</b>	P-40	68335	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-60	68319	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-80	68320	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-100	68321	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-120	68322	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-D	230 x 280	P-150	68323	stock	200 (2x100)

## AG-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

*Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating, waterproof. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-S	AG-C	<b>230 x 280</b>	P-150	68157	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-180	68324	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-220	68325	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-240	68326	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-280	68327	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-320	68328	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-400	68329	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-500	68330	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-600	68331	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-800	68332	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-1000	68333	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AG-C	230 x 280	P-1200	68334	W4	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
*Feuilles en papier abrasif*  
 Abrasive paper sheets  
*Hojas de papel abrasivo*



AY-D



AW-D

## AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure espacée. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTED WOOD
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-S	AY-D	<b>230 x 280</b>	P-40	68366	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-60	68367	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-80	68368	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-100	68175	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-120	68369	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-150	68370	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-180	68371	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-220	68404	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-240	68400	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-320	68402	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	AY-D	230 x 280	P-400	68401	W4	200 (2x100)

## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Buona flessibilità.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Bonne flexibilité.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet uses. Good flexibility.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Buena flexibilidad.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

### PRÉCONISATIONS






- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-S	AW-D	<b>230 x 280</b>	P-40	68019	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-50	68034	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-60	68020	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-80	68021	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-100	68044	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-120	68043	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-150	68095	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-180	68199	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	AW-D	230 x 280	P-220	68200	stock	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
Feuilles en papier abrasif  
Abrasive paper sheets  
Hojas de papel abrasivo



3S



4S

## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Elevata flessibilità. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Flexibilité élevée. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in wood industry. Dry use. High flexibility. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. Flexibilidad elevada. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-S	3S	<b>230 x 280</b>	P-80	68109	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-100	68107	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-120	68108	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-150	68086	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-180	68087	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-220	68088	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-240	68093	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-280	68090	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-320	68091	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-400	68092	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-500	68110	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	3S	230 x 280	P-600	68153	W4	200 (2x100)

## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-S	4S	<b>230 x 280</b>	80	68001	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	100	68002	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	120	68003	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	150	68007	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	180	68008	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	220	68009	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	240	68010	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	280	68031	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	320	68011	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	360	68032	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	400	68029	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	500	68030	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	4S	230 x 280	600	68142	W4	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
*Feuilles en papier abrasif*  
 Abrasive paper sheets  
*Hojas de papel abrasivo*



## 6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand operations in wood and automotive. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-S	6A	<b>230 x 280</b>	120	68210 °	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	150	68246	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	180	68230	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	220	68231	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	240	68232	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	280	68233	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	320	68234	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	400	68235	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	500	68236 °	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	600	68237 °	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	6A	230 x 280	800	68238 °	W4	200 (2x100)

# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
Feuilles en papier abrasif  
Abrasive paper sheets  
Hojas de papel abrasivo



## CB-D **NEW**

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità e plasticità molto elevate. Elevata resistenza all'acqua.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support D - au latex - structure fermée, imperméable. Usinage manuel à sec et à l'eau. Flexibilité et plasticité très élevée. Haute résistance à l'eau.*

Full resin bonded silicon carbide paper, D weight backing - with latex - closed coating, waterproof. For dry and wet hand operations. Very high flexibility and plasticity. High resistance to water.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte D - al látex - estructura cerrada, impermeable. Trabajos manuales en seco y en húmedo. Flexibilidad y plasticidad muy elevada. Alta resistencia al agua.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

### APPLICATIONS

- PAINTED WOODS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

### APLICACIONES

- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

SAITAC-S	CB-D	<b>230 x 280</b>	P-80	68372 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-100	68373 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-120	68374 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-150	68375 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-D	230 x 280	P-180	68376 °	stock	200 (2x100)

## CB-C **NEW**

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità e plasticità molto elevate. Elevata resistenza all'acqua.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable. Usinage manuel à sec et à l'eau. Flexibilité et plasticité très élevée. Haute résistance à l'eau.*

Full resin bonded silicon carbide paper, C weight backing - with latex - closed coating, waterproof. For dry and wet hand operations. Very high flexibility and plasticity. High resistance to water.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al látex - estructura cerrada, impermeable. Trabajos manuales en seco y en húmedo. Flexibilidad y plasticidad muy elevada. Alta resistencia al agua.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

### APPLICATIONS

- PAINTED WOODS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

### APLICACIONES

- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

SAITAC-S	CB-C	<b>230 x 280</b>	P-220	68377 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-240	68378 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-320	68380 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-400	68381 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-500	68382 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-600	68383 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-800	68384 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-1200	68386 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-1500	68387 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-2000	68388 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-2500	68054 °	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CB-C	230 x 280	P-3000	68055 °	stock	200 (2x100)



# SAITAC-S

Fogli di carta abrasiva  
 Feuilles en papier abrasif  
 Abrasive paper sheets  
 Hojas de papel abrasivo



## CW-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable. Usage manuel à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.*

Full resin bonded silicon carbide paper, C weight backing - with latex - closed coating, waterproof. For dry and wet hand operations. Very high flexibility.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al látex - estructura cerrada, impermeable. Trabajos manuales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.*

### APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

### PRÉCONISATIONS






- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

### APPLICATIONS

- PAINTED WOODS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

### APLICACIONES

- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

						
SAITAC-S	CW-C	<b>230 x 280</b>	P-60	68006	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-80	68135	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-100	68131	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-120	68132	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-150	68022	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-180	68023	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-220	68024	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-240	68025	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-280	68035	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-320	68026	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-360	68176	W4	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-400	68027	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-500	68033	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-600	68037	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-800	68038	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1000	68155	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1200	68040	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1500	68036	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-2000	68039	stock	200 (2x100)
SAITAC-S	CW-C	<b>230 x 280</b>	P-80	68267	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-100	68268	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-120	68269	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-150	68270	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-180	68271	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-220	68272	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-240	68273	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-280	68274	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-320	68275	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-400	68276	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-500	68277	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-600	68278	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-800	68279	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1000	68280	stock	100 (4x25)
SAITAC-S	CW-C	230 x 280	P-1200	68281	stock	100 (4x25)

## CW-C SUPER MICROGRANE / SUPER MICROGRAINS / SUPER MICROGRITS / SUPER MICROGRANOS

						
SAITAC-S	CW-C	<b>140 x 230</b>	P-1500	68152	stock	200 (4x50)
SAITAC-S	CW-C	140 x 230	P-2000	68154	stock	200 (4x50)

# SAITAC-B

Strisce di carta abrasiva  
*Coupes en papier abrasive*  
 Abrasive paper strips  
*Tiras de papel abrasivo*



## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses orbitales à sec.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For dry orbital sanding operations.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos con máquinas orbitales en seco.*

### APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI

### PRÉCONISATIONS

- ENDUITS
- FONDS

### APPLICATIONS

- FILLERS
- PRIMING

### APLICACIONES

- ESTUCADOS
- FONDOS



10 FORI / 10 TROUS / 10 HOLES / 10 AGUJEROS

SAITAC-B	AW-D	<b>115 x 280 F 10</b>	P-40	86700	stock	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-60	86701	W4	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-80	86702	W4	200
SAITAC-B	AW-D	115 x 280 F 10	P-120	86708	stock	200

# SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Coupes auto-agrippantes en papier abrasive*  
 Hook & loop abrasive paper strips  
*Tiras de papel abrasivo vel-grip*



## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses orbitales à sec.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For dry orbital sanding operations.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos con máquinas orbitales en seco.*

### APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI

### PRÉCONISATIONS

- ENDUITS
- FONDS

### APPLICATIONS

- FILLERS
- PRIMING

### APLICACIONES

- ESTUCADOS
- FONDOS




8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC B-VEL	AW-D	<b>81 x 133 F 8</b>	60	86879	W4	400 (8x50)

## SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Coupes auto-agrippantes en papier abrasive*  
 Hook & loop abrasive paper strips  
*Tiras de papel abrasivo vel-grip*



### A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali a secco.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Usage sur ponceuses orbitales à sec.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For dry orbital sanding operations.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Para trabajos con máquinas orbitales en seco.*

#### APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI

#### PRÉCONISATIONS

- ENDUITS
- FONDS

#### APPLICATIONS

- FILLERS
- PRIMING

#### APLICACIONES

- ESTUCADOS
- FONDOS



14 FORI / 14 TROUS / 14 HOLES / 14 AGUJEROS

SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	40	86828	W4	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	60	86829	W4	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	A-E	70 x 420 F 14	80	86830	W4	200 (4x50)

## FREE DUST B-VEL

Strisce autoaggrappanti in rete di nylon  
*Coupes auto-agrippantes en mailles de nylon*  
 Hook & loop nylon net strips  
*Tiras vel-grip en red de nylon*



### A

Strisce autoaggrappanti in rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere.

*Coupes auto-agrippantes en mailles de nylon recouvert d'abrasif en corindon. Très faible encrassement. Excellente finition. Excellente aspiration de la poussière.*

Hook & loop nylon net strips covered with aluminium oxide abrasive. Extremely low clogging. Excellent finish. Excellent dust extraction.

*Tiras vel-grip en red de nylon recubierto de abrasivo en corindón. Embozamiento extremadamente bajo. Excelente acabado. Excelente extracción de polvo.*

#### APPLICAZIONI

- STUCCHI
- FONDI
- VERNICI
- LEGNO
- CARTONGESSO
- MATERIALI COMPOSITI
- GEL-COAT

#### PRÉCONISATIONS

- ENDUITS
- FONDS
- VERNIS
- BOIS
- PLACOPLÂTRE
- MATÉRIAUX COMPOSITES
- GEL-COAT

#### APPLICATIONS

- FILLERS
- PRIMING
- PAINTS
- WOOD
- DRYWALL
- COMPOSITE MATERIALS
- GEL-COAT

#### APLICACIONES

- ESTUCADOS
- FONDOS
- BARNICES
- MADERA
- CARTÓN-YESO
- MATERIALES COMPOSITOS
- GEL-COAT

FREE DUST B-VEL	A	70 x 420	80	71650	stock	50
FREE DUST B-VEL	A	70 x 420	120	71651	stock	50

# SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Coupes auto-agrippantes en papier abrasive*  
 Hook & loop abrasive paper strips  
*Tiras de papel abrasivo vel-grip*



## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For orbital sanding operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con máquinas orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC B-VEL	4S	<b>70 x 125</b>	80	87602	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	100	87603	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	120	87604	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	150	87605	W4	800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	180	87606	W4	800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	240	87608	W4	800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	70 x 125	320	87609	W4	800 (8x100)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC B-VEL	4S	<b>81 x 133 F 8</b>	80	86880	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	100	86881	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	120	86882	W4	400 (8x50)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	150	86840	W4	800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	180	86841	W4	800 (8x100)
SAITAC B-VEL	4S	81 x 133 F 8	240	87619	W4	800 (8x100)

## 10 FORI / 10 TROUS / 10 HOLES / 10 AGUJEROS

SAITAC B-VEL	4S	<b>115 x 230 F 10</b>	80	86819	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	100	86820	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	120	86821	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	150	86822	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	180	86823	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	220	86824	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	240	86825	stock	200 (4x50)
SAITAC B-VEL	4S	115 x 230 F 10	320	86827	W4	200 (4x50)

# AEROMAX B-VEL / SAITAC B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Coupes auto-agrippantes en papier abrasive  
 Hook & loop abrasive paper strips  
 Tiras de papel abrasivo vel-grip



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuelle et sur ponceuses orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- EMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## MICROPERFORATE / MICROPERFORÉS / MICROPERFORATED / MICRO AGUJERADAS

AEROMAX B-VEL	6S	<b>70 x 125 F M</b>	60	87624 °	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	80	87625	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	120	87626	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	150	87627 °	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	180	87628	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	240	87629 °	W4	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 125 F M	320	87630 °	stock	200 (2x100)



## MICROPERFORATE / MICROPERFORÉS / MICROPERFORATED / MICRO AGUJERADAS

La striscia è pretagliata al centro per ottenere entrambe le dimensioni / La coupe est prédecoupé dans la moitié pour obtenir les deux dimensions  
 The strip is precut in the middle, in order to obtain both dimensions / La tira es precortada en el centro para obtener ambas las dimensiones

AEROMAX B-VEL	6S	<b>70 x 396 F M</b>	60	87631	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	80	87632	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	120	87633	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	150	87634	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	180	87635	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	240	87636	stock	200 (2x100)
AEROMAX B-VEL	6S	70 x 396 F M	320	87637	stock	200 (2x100)



## MICROPERFORATE / MICROPERFORÉS / MICROPERFORATED / MICRO AGUJERADAS

AEROMAX B-VEL	6S	<b>115 x 230 F M NEW</b>	60	87662	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	80	87663	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	120	87664	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	150	87665	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	180	87666	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	240	87667	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	6S	115 x 230 F M <b>NEW</b>	320	87668	W4	100 (2x50)

## 14 FORI / 14 TROUS / 14 HOLES / 14 AGUJEROS

SAITAC B-VEL	6S	<b>70 x 420 F 14 NEW</b>	80	87669	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14 <b>NEW</b>	120	87670	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14 <b>NEW</b>	150	87671	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14 <b>NEW</b>	180	87672	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14 <b>NEW</b>	240	87673	W4	100 (2x50)
SAITAC B-VEL	6S	70 x 420 F 14 <b>NEW</b>	320	87674	W4	100 (2x50)

# AEROMAX B-VEL

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Coupes auto-agrippantes en papier abrasive*  
 Hook & loop abrasive paper strips  
*Tiras de papel abrasivo vel-grip*



5G **NEW**

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - coparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Larga duración.*

#### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

#### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

#### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

#### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

## Aeromax

### MICROPERFORATE / MICROPERFORÉS / MICROPERFORATED / MICRO AGUJEREADAS

AEROMAX B-VEL	5G	<b>70 x 125 F M</b>	60	87675	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	80	87676	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	120	87677	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	150	87678	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	180	87679	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	240	87680	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 125 F M	320	87681	stock	100 (2x50)

## Aeromax

### MICROPERFORATE / MICROPERFORÉS / MICROPERFORATED / MICRO AGUJEREADAS

La striscia è pretagliata al centro per ottenere entrambe le dimensioni / *La coupe est prédecoupé dans la moitié pour obtenir les deux dimensions*  
 The strip is precut in the middle, in order to obtain both dimensions / *La tira es precortada en el centro para obtener ambas las dimensiones*

AEROMAX B-VEL	5G	<b>70 x 396 F M</b>	60	87682	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	80	87683	W4	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	120	87684	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	150	87685	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	180	87686	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	240	87687	stock	100 (2x50)
AEROMAX B-VEL	5G	70 x 396 F M	320	87688	W4	100 (2x50)

## Accessori / Accessoires Accessories / Accesorios

### SAITVEL-TP

Tamponi autoaggrappanti per carteggiatura manuale.

*Cales auto-agrippantes pour le ponçage manuel.*

Hand sanding blocks with self gripping.

*Tampones vel-grip para cartear a mano.*



SAITVEL-TP		<b>70 x 125 F M</b>	F-MICRO	99554	stock	1
SAITVEL-TP		70 x 198 F M	F-MICRO	99555	stock	1
SAITVEL-TP		70 x 396 F M	F-MICRO	99556	stock	1
SAITVEL-TP		115 x 230 F M	F-MICRO	99557	stock	1

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif  
 Hook & loop abrasive paper discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip



## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali a secco.

Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Pour utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales.

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For dry operations with random orbital sanders.

Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en seco.

### APPLICAZIONI

- LEGNO GREZZO
- FONDI
- STUCCHI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS BRUT
- FONDS
- ENDUITS
- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- RAW WOOD
- PRIMING
- FILLERS
- STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- MADERA EN BRUTO
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 120 NEW</b>	40	90092	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120 NEW	60	91536	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120 NEW	80	91537	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120 NEW	100	91538	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120 NEW	120	91539	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 120 NEW	150	91540	stock	200	(4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 127</b>	40	90321	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	60	90967	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	80	90968	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	100	90324	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127	120	90325	stock	200	(4x50)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 127 F 8</b>	40	90264	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	60	90969	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	80	90970	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	100	90768	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 127 F 8	120	90769	stock	200	(4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - comparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali a secco.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Pour utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For dry operations with random orbital sanders.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en seco.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO GREZZO
- FONDI
- STUCCHI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS BRUT
- FONDS
- ENDUITS
- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- RAW WOOD
- PRIMING
- FILLERS
- STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- MADERA EN BRUTO
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 150</b>	40	90000	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	60	90971	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	80	90972	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	100	90973	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	120	90974	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150	150	90976	stock	200 (4x50)

## 6 FORI / 6 TROUS / 6 HOLES / 6 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 150 F 6</b>	40	90023	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	60	90977	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	80	90978	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	100	90979	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	120	90980	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 6	150	90981	stock	200 (4x50)

## 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 150 F 8+1</b>	40	90028	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	60	90982	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	80	90983	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	100	90984	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	120	90985	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 8+1	150	90986	stock	200 (4x50)


## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AW-D	<b>Ø 150 F 15</b>	40	90824	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	60	90825	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	80	90821	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	100	90822	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	120	90823	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	AW-D	Ø 150 F 15	150	90826	stock	200 (4x50)



# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif  
 Hook & loop abrasive paper discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip



## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Faible encrassement.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry. Dry use. Low clogging.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. Bajo embozado.

- APPLICAZIONI**
- VERNICI
  - STUCCHI
  - SMALTI
  - METALLI

- PRÉCONISATIONS**
- VERNIS
  - ENDUITS
  - ÉMAUX
  - MÉTAUX

- APPLICATIONS**
- PAINTS
  - FILLERS
  - LACQUERS
  - METALS

- APLICACIONES**
- BARNICES
  - ESTUCADOS
  - ESMALTES
  - METALES



### SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	80	90386	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	100	90387	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	120	90388	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	150	90389	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	180	90390	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	220	90391	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	320	90392	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127	400	90393	stock	200	(2x100)

### 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS


SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	80	90987	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	100	90988	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	120	90989	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	150	90990	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	180	90991	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	220	90992	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	320	90993	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 127 F 8	400	90994	stock	200	(2x100)

### SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	80	90995	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	100	90996	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	120	90997	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	150	90998	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	180	90999	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	220	91000	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	240	91001	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	280	91002	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	320	91003	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	400	91004	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	500	91005	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150	600	91006	stock	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- METALLI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS
- METALS

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES
- METALES



## 6 FORI / 6 TROUS / 6 HOLES / 6 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	3S	<b>Ø 150 F 6</b>	80	91007	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	100	91008	W4		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	120	91009	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	150	91010	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	180	91011	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	220	91012	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	240	91013	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	280	91014	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	320	91015	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 6	400	91016	stock		200 (2x100)



## 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	3S	<b>Ø 150 F 8+1</b>	80	91019	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	100	91020	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	120	91021	stock		200 (4x50)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	150	91022	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	180	91023	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	220	91024	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	240	91025	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	280	91026	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	320	91027	stock		200 (2x100)
SAITAC D-VEL	3S	Ø 150 F 8+1	400	91028	stock		200 (2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	80	90394	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	100	90395	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	120	90396	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	150	90397	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	180	90398	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	220	90399	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	240	90401	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	280	90402	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	320	90405	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	400	90424	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127	500	90440	W4	200	(2x100)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	80	90448	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	100	90449	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	120	90450	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	150	90454	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	180	90455	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	220	90492	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	240	90493	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	280	90501	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	320	90502	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	360	90503	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	400	90504	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 127 F 8	500	90505	W4	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	60	91236	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	80	90935	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	100	90936	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	120	90937	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	150	90938	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	180	90939	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	220	90940	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	240	90941	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	280	90942	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	320	90943	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	400	90945	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	500	90946	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150	600	90947	stock	200	(2x100)

## 7 FORI / 7 TROUS / 7 HOLES / 7 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	80	90836	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	100	90841	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	120	90852	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	150	90855	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	180	90856	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	220	90869	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	240	90870	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	280	90871	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	320	90872	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	400	90874	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 7	600	90879	stock	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

- APPLICAZIONI
- VERNICI
  - FONDI
  - STUCCHI
  - SMALTI

- PRÉCONISATIONS
- VERNIS
  - FONDS
  - ENDUITS
  - ÉMAUX

- APPLICATIONS
- PAINTS
  - PRIMING
  - FILLERS
  - LACQUERS

- APLICACIONES
- BARNICES
  - FONDOS
  - ESTUCADOS
  - ESMALTES



### 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	<b>Ø 150 F 8+1</b>	80	90908	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	100	90909	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	120	90910	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	150	90911	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	180	90912	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	220	90913	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	240	90914	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	280	90915	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	320	90916	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	400	90918	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	500	90919	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 8+1	600	90920	W4	200	(2x100)

### 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	<b>Ø 150 F 15</b>	60	91237	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	80	90921	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	100	90922	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	120	90923	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	150	90924	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	180	90925	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	220	90926	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	240	90927	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	280	90928	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	320	90929	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	360	90930	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 150 F 15	400	90931	stock	200	(2x100)

### 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4S	<b>Ø 203 F 8</b>	180	90291	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	4S	Ø 203 F 8	240	90296	W4	200	(4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 4V

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Finitura accurata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement. Finition soignée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging. Accurate finish.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado. Buen acabado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	800	90516	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1000	90518	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1200	90517	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150	1500	90582	stock	200 (4x50)

## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	800	90763	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1000	90764	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1200	90765	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	4V	Ø 150 F 15	1500	90766	stock	200 (4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif  
 Hook & loop abrasive paper discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip



## 5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrasement très faible. Longue durée.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Long life.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Larga duración.

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- EMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	5G	<b>Ø 127</b>	80	91434 °	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	120	91435 °	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	150	91436 °	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	180	91437 °	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	220	91438 °	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	240	91439 °	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	320	91440 °	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 127	400	91441 °	W4	200	(2x100)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS


SAITAC D-VEL	5G	<b>Ø 150</b>	40	90056	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	60	90269	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	80	90779	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	120	90699	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	150	90737	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	180	90738	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	220	90770	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	240	90771	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	320	90772	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	400	90773	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	500	90774	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150	600	90777	stock	200	(2x100)

## 7 FORI / 7 TROUS / 7 HOLES / 7 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	5G	<b>Ø 150 F 7</b>	40	90171	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	60	90270	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	80	90811	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	120	90337	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	150	90338	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	180	90340	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	220	90346	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	240	90347	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	320	90348	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	400	90351	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	500	90352	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	600	90353	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 7	800	90789	stock	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrasement très faible. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Larga duración.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	5G	<b>Ø 150 F 15</b>	40	90176	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	60	90271	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	80	90781	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	100	90511	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	120	91427	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	150	90333	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	180	90334	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	220	90335	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	240	91428	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	280	90473	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	320	91429	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	360	90085	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	400	91430	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	500	90327	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	600	90336	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	800	90788	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	1000	90576	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5G	Ø 150 F 15	1200	90579	stock	200	(2x100)

### NOTA

17 fori disponibili su richiesta.

### A NOTER

17 trous disponibles sur demand.

### NOTE

17 holes are available on request.

### NOTA

17 agujeros disponibles bajo solicitud.



# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



**5S** **NEW**

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Lunga durata.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Longue durée.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Long life.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Larga duración.*

#### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

#### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

#### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

#### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



**15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS**

SAITAC D-VEL	5S	<b>Ø 150 F 15</b>	80	91541	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	100	91542	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	120	91543	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	150	91544	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	180	91545	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	220	91546	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	240	91547	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	320	91548	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	400	91549	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	500	91550	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	600	91551	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	5S	Ø 150 F 15	800	91552	stock	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in wood industry and automotive. Dry use. Low clogging.

*Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI
- ALLUMINIO

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX
- ALUMINIUM

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS
- ALUMINIUM

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES
- ALUMINIO



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	80	90004	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	120	90007	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	150	90008	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	180	90009	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	220	90017	W4	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 127	320	90020	W4	200 (2x100)

## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	80	91197	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	120	91198	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	150	91199	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	180	91200	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	220	91201	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	240	91202	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	320	91203	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	400	91204	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	500	91421	stock	200 (2x100)
SAITAC D-VEL	6A	Ø 150 F 15	600	91420	stock	200 (2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

- APPLICAZIONI**
- VERNICI
  - FONDI
  - STUCCHI
  - SMALTI
  - ACCIAI
  - ACCIAI INOSSIDABILI

- PRÉCONISATIONS**
- VERNIS
  - FONDS
  - ENDUITS
  - ÉMAUX
  - ACIERS
  - ACIERS INOXYDABLES

- APPLICATIONS**
- PAINTS
  - PRIMING
  - FILLERS
  - LACQUERS
  - STEELS
  - STAINLESS STEELS

- APLICACIONES**
- BARNICES
  - FONDOS
  - ESTUCADOS
  - ESMALTES
  - ACEROS
  - ACEROS INOXIDABLES



### SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	<b>Ø 77</b>	150	91205	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	180	91206	W4	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	220	91207	W4	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	240	91208	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	320	91210	W4	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	400	91211	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	500	91212	W4	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	600	91213	W4	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	800	91214	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 77	1200	90385	W4	400	(8x50)

### SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	<b>Ø 127</b>	80	91157	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	120	91158	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	150	91215	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	180	91151	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	220	91216	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	240	91217	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	320	91150	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	400	91188	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	500	91442	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	600	90948	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127	800	91443	W4	200	(2x100)

### 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	<b>Ø 127 F 8</b>	120	91123	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	150	91124	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	180	91125	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	220	91126	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	240	91127	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	280	91128	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	320	91129	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	400	91130	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	500	91131	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	600	91132	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 127 F 8	800	91133	stock	200	(2x100)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI
- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX
- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS
- STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES
- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	60	91239	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	80	91144	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	100	91230	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	120	91145	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	150	91104	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	180	91110	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	220	91219	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	240	91083	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	280	91220	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	320	91146	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	400	91084	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	500	91111	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	600	91142	W4	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	800	91143	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150	1200	91223	stock	200	(2x100)

## 7 FORI / 7 TROUS / 7 HOLES / 7 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	80	91043 *	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	120	91045 *	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	150	91046 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	180	91047 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	220	91048 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	240	91049 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	320	91050 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 7	400	91051 *	stock	200	(2x100)


## 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	80	91052 *	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	120	91053 *	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	150	91054 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	180	91055 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	220	91056 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	240	91057 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	320	91058 *	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 8+1	400	91059 *	stock	200	(2x100)

\* in esaurimento / en rupture de stock / running out of stock / hasta agotar existencia

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

- APPLICAZIONI**
- VERNICI
  - FONDI
  - STUCCHI
  - SMALTI
  - ACCIAI
  - ACCIAI INOSSIDABILI

- PRÉCONISATIONS**
- VERNIS
  - FONDS
  - ENDUITS
  - ÉMAUX
  - ACIERS
  - ACIERS INOXYDABLES

- APPLICATIONS**
- PAINTS
  - PRIMING
  - FILLERS
  - LACQUERS
  - STEELS
  - STAINLESS STEELS

- APLICACIONES**
- BARNICES
  - FONDOS
  - ESTUCADOS
  - ESMALTES
  - ACEROS
  - ACEROS INOXIDABLES



## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	6S	<b>Ø 150 F 15</b>	60	91221	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	80	91085	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	100	91238	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	120	91086	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	150	91087	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	180	91088	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	220	91089	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	240	91090	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	280	91091	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	320	91092	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	400	91093	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	500	91094	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	600	91138	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	800	91139	stock	200	(2x100)
SAITAC D-VEL	6S	Ø 150 F 15	1200	91224	stock	200	(2x100)

**NOTA**  
17 fori disponibili su richiesta.


**A NOTER**  
17 trous disponibles sur demand.

**NOTE**  
17 holes are available on request.

**NOTA**  
17 agujeros disponibles bajo solicitud.

# AEROMAX D-VEL

Dischi autoaggrappanti microforati di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants microperforés en papier abrasif*  
 Microperforated hook & loop abrasive paper discs  
*Discos micro agujerados de papel abrasivo vel-grip*



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS


### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

Aeromax						
AEROMAX D-VEL	6S	<b>Ø 150 F M</b>	60	91222	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	80	91060	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	120	91061	stock	200 (4x50)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	150	91062	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	180	91063	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	220	91064	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	240	91065	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	280	91095	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	320	91066	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	400	91067	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	500	91072	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	600	91140	stock	200 (2x100)
AEROMAX D-VEL	6S	Ø 150 F M	800	91141	stock	200 (2x100)

# FREE DUST D-VEL

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon  
 Disques auto-agrippants en mailles de nylon  
 Hook and loop nylon net discs  
 Discos de red de nylon vel-grip



## A

Rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Intasamento estremamente basso. Ottima finitura. Ottima aspirazione della polvere.

Mailles de nylon recouvert d'abrasif en corindon. Encrassement extrêmement faible. Excellente finition. Excellente aspiration de la poussière.

Nylon net covered with aluminium oxide abrasive. Extremely low clogging. Excellent finish. Excellent dust extraction.

Red de nylon recubierto de abrasivo en corindón. Embozado extremadamente bajo. Óptimo acabado. Óptima aspiración del polvo.

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI
- CARTONGESSO
- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MDF

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX
- PLACOPLÂTRE
- BOIS
- BOIS VERNI
- MDF

### APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS
- PLASTERBOARD
- WOOD
- PAINTED WOOD
- MDF

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES
- PLADUR
- MADERA
- MADERA BARNIZADA
- MDF

						
FREE DUST D-VEL	A	<b>Ø 150</b>	80	71500	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	100	71501	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	120	71502	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	150	71503	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	180	71504	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	240	71505	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	320	71506	stock	200 (4x50)
FREE DUST D-VEL	A	Ø 150	400	71507	stock	200 (4x50)

# FINEFLEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti su film  
 Disques auto-agrippants sur film  
 Hook and loop discs on film  
 Discos vel-grip sobre film



## FF

Film in polimero extra flessibile per la rimozione dei difetti di verniciatura e per la super-finitura. Il disco abbina all'elevata capacità di taglio un'ottima ed uniforme finitura senza graffi. Uso a secco.

Film en polymère extra-flexible pour l'élimination des défauts de peinture et la superfinition. Le disque combine la haute capacité de coupe avec une finition excellente et uniforme sans rayures. Utilisation à sec.

Extra-flexible polymer film for the removal of painting defects and for super-finishing. The disc combines a high cutting capacity with an excellent and uniform finish without scratches. Dry use.

Film de polímero extraflexible para la eliminación de defectos de la pintura y para un gran acabado. El disco combina una elevada capacidad de corte con un excelente y uniforme acabado sin rasguños. Uso en seco.

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- SMALTI
- TRASPARENTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ÉMAUX
- APPRÊTS

### APPLICATIONS

- PAINTS
- LACQUERS
- CLEARCOAT

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESMALTES
- TRANSPARENTES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

FINEFLEX D-VEL	FF	<b>Ø 77 NEW</b>	400	Turchese / Turquoise	87908	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	600	Verde-azzurro / Bluish green	87909	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	800	Crema / Cream	87910	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	1200	Beige / Light Brown	87911	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	1500	Lilla / Liliac	87912	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	2000	Grigio perla / Pearl-grey	87913	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	2500	Verde acqua / Aquamarine	87914	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 77 NEW	3000	Grigio / Grey	87915	stock	50 (5x10)

## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

FINEFLEX D-VEL	FF	<b>Ø 150 F 15</b>	400	Turchese / Turquoise	87905	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	600	Verde-azzurro / Bluish green	87906	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	800	Crema / Cream	87907	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	1200	Beige / Light Brown	87871	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	1500	Lilla / Liliac	87872	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	2000	Grigio perla / Pearl-grey	87873	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	2500	Verde acqua / Aquamarine	87875	stock	50 (5x10)
FINEFLEX D-VEL	FF	Ø 150 F 15	3000	Grigio / Grey	87874	stock	50 (5x10)

Per gli adattatori dei dischi DV-FINEFLEX vedere pag. 227 / Pour les adaptateurs des disques DV-FINEFLEX, voir page 227  
 For the DV-FINEFLEX adaptors, see page 227 / Para los adaptadores de discos DV-FINEFLEX, ver pág. 227



# FINEFLEX S-VEL

Fogli autoaggrappanti su film  
*Feuilles auto-agrippants sur film*  
 Hook and loop abrasive sheets on film  
*Hojas vel-grip sobre film*



## FF

Film in polimero extra flessibile per la rimozione dei difetti di verniciatura e per la superfinitura. Il foglio abbina all'elevata capacità di taglio un'ottima ed uniforme finitura senza graffi. Uso a secco.

*Film en polymère extra-flexible pour l'élimination des défauts de peinture et la superfinition. La feuille combine la haute capacité de coupe avec une finition excellente et uniforme sans rayures. Utilisation à sec.*

Extra-flexible polymer film for the removal of painting defects and for super-finishing. The sheet combines a high cutting capacity with an excellent and uniform finish without scratches. Dry use.

*Film de polímero extraflexible para la eliminación de defectos de la pintura y para un gran acabado. La hoja combina una elevada capacidad de corte con un excelente y uniforme acabado sin rasguños. Uso en seco.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- SMALTI
- TRASPARENTI

### PRÉCONISATIONS






- VERNIS
- ÉMAUX
- APPRÊTS

### APPLICATIONS


- PAINTS
- LACQUERS
- CLEARCOAT

### APLICACIONES

- BARNICES
- ESMALTES
- TRANSPARENTES

							
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	400	Turchese / Turquoise	88152	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	600	Verde-azzurro / Bluish green	88153	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	800	Crema / Cream	88154	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	1200	Beige / Light Brown	88150	stock	50 (5x10)
FINEFLEX S-VEL	FF	85 x 130	1500	Lilla / Lilac	88151	stock	50 (5x10)

## Accessori Accessoires Accessories Accesorios



## SAITPAD MICRO

Tampone manuale doppia faccia HARD/SOFT per fogli FINEFLEX S-VEL. Il pad ha un funghetto di aggarraggio appositamente studiato per ottimizzare la finitura ed evitare eccessive rigature.

*Tampon manuel double face HARD/SOFT pour feuilles FINEFLEX S-VEL. Le plateau présente un crochet de fixation spécialement conçu pour optimiser la finition et éviter les rayures excessives.*

HARD/SOFT double-sided pad for FINEFLEX S-VEL sheets. The pad has been designed for a comfortable grip that enables an excellent finish and avoids excessive scoring.

*Tampón manual doble cara HARD/SOFT para hojas FINEFLEX S-VEL. El pad tiene un gancho de fijación especialmente diseñado para optimizar el acabado y evitar rasguños excesivos.*

					
SAITPAD MICRO	82 x 127	SOFT / HARD	99630	stock	2

# FILM D-VEL

Dischi autoaggrappanti su film  
*Disques auto-agrippants sur film*  
 Hook and loop discs on film  
*Discos vel-grip sobre film*



## A-F

Film PET estremamente liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme e perfettamente planare.

*Film PET extrêmement lisse qui garantit une répartition uniforme et parfaitement plane de l'abrasif.*

Extremely smooth PET film, which ensures a uniform and perfectly flat distribution of the abrasive.

*Film de PET extremadamente suave, que garantiza una distribución uniforme y perfectamente plana del abrasivo.*

### APPLICAZIONI

- PREPARAZIONE PER LA FINITURA DI SUPERFICI CON STUCCHI, FONDI E VERNICI
- RIMOZIONE DI FONDI E VERNICI
- VERNICI POLIESTERI ED ACRILICHE
- FINITURA DI METALLI IN GENERE
- LEVIGATURA DI MATERIALI COMPOSITI

### PRÉCONISATIONS

- PRÉPARATION POUR LA FINITION DES SURFACES AVEC ENDUITS, FONDS ET VERNIS
- ÉLIMINATION DE FONDS ET VERNIS
- VERNIS POLYESTERS ET ACRYLIQUES
- FINITION DES MÉTAUX EN GÉNÉRAL
- POLISSAGE DES MATÉRIEAUX COMPOSITES

### APPLICATIONS

- PREPARATION FOR SURFACE FINISH WITH FILLERS, PRIMING AND PAINTS
- REMOVAL OF PRIMING AND PAINTS
- POLYESTER AND ACRYLIC PAINTS
- METAL FINISH
- SANDING OF COMPOSITE MATERIALS

### APLICACIONES

- PREPARACIÓN PARA EL ACABADO DE SUPERFICIES CON ESTUCADOS, FONDS Y BARNICES
- ELIMINACIÓN DE FONDS Y BARNICES
- BARNICES POLIÉSTER Y ACRILICAS
- ACABADOS DE METALES EN GENERAL
- LIJADO DE MATERIALES COMPUESTOS



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS


FILM D-VEL	A-F	Ø 150	80	87894	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	120	87892	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	150	87895	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	180	87893	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	240	87896	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	320	87850	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	400	87851 °	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	500	87852 °	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	600	87853	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	800	87854	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1000	87855	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1200	87856	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	1500	87857	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150	2000	87858	stock	100 (2x50)

## 15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	80	87876	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	120	87877	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	150	87878	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	180	87879	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	240	87880	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	320	87859	W4	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	400	87860 °	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	500	87861 °	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	600	87862	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	800	87863	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1000	87864	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1200	87865	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	1500	87866	stock	100 (2x50)
FILM D-VEL	A-F	Ø 150 F 15	2000	87867	stock	100 (2x50)

# SC D-VEL SOF

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva su spugna  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif sur mousse  
 Hook & loop abrasive paper foam discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip, sobre esponja



## 6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni con macchine rotorbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Elevata asportazione.

*Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage sur ponceuses roto orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement. Enlèvement de matière élevé.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations with random orbital sanders in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging. High stock removal.

*Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado. Eliminación material elevada.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

### APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

### APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES



15 FORI / 15 TROUS / 15 HOLES / 15 AGUJEROS

SC D-VEL SOF	6S	<b>Ø 150 F 15</b>	320	97674	stock	100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	400	97675	stock	100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	500	97676	stock	100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	600	97677	stock	100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	800	97678	stock	100 (5x20)
SC D-VEL SOF	6S	Ø 150 F 15	1200	97679	stock	100 (5x20)

## FILM D-BLITZ

Dischi autoadesivi su film - BLITZ  
 Disques autocollants sur film - BLITZ  
 Self-adhesive BLITZ discs on film  
 Discos autoadhesivos sobre film - BLITZ



### AW

Film con corindone e additivo anti-intasante, per utilizzo manuale ad umido. Idoneo per la micro-finitura di superfici verniciate, per la rimozione dei difetti di verniciatura, quali impurezze, inquinanti e sporchini. È consigliato l'utilizzo del tampone manuale PAD BLITZ.

*Film en corindon avec additif anti-encrassant, pour utilisation manuelle à l'eau. Adapté pour la micro-finition des surfaces peintes, pour éliminer les défauts de peinture. Emploi conseillé avec le tampon manuel PAD BLITZ.*

Aluminium oxide film with anti-clogging additive, for wet manual use. Suitable for micro-finish of painted surfaces, to remove painting defects such as dust particles and little dirt. It is recommended the use of the hand PAD BLITZ.

*Film en corindón con aditivo anti embozamiento, para uso manual exclusivamente en húmedo. Adecuado para el microacabado de superficies pintadas, para eliminar defectos de pintura como impurezas y contaminaciones. Se recomienda utilizar el tampón manual PAD BLITZ.*

#### APPLICAZIONI

- VERNICI
- SMALTI
- TRASPARENTI

#### PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ÉMAUX
- APPRÊTS

#### APPLICATIONS

- PAINTS
- LACQUERS
- CLEARCOAT

#### APLICACIONES

- BARNICES
- ESMALTES
- TRANSPARENTES

FILM D-BLITZ	AW	Ø 32	2000	87202	stock	100
FILM D-BLITZ	AW	Ø 32	3000	87203	stock	100

## Accessori Accessoires Accessories Accesorios



### PAD BLITZ

Tampone manuale BLITZ in polimero. Può essere utilizzato da entrambe le parti (durezza diversa della mousse).

*Tampon manuel BLITZ en polymère. Peut être utilisé des deux côtés (dureté différente de la mousse).*


BLITZ polymer hand pad. Can be used on both sides (different hardness of the foam).

*Tampón manual BLITZ de polímero. Puede ser utilizado en ambos lados (dureza diferente de la mousse).*

PAD BLITZ	Ø 30	99663	stock	1

# FOAM D-VEL

Dischi autoaggrappanti strutturati  
*Disques auto-agrippants structurés*  
 Hook & loop structured discs  
*Discos estructurados vel-grip*



## A

Tessuto su spugna autoaggrappante (spessore 5 mm) con corindone. Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata. Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

*Tissu sur éponge auto-agrippante (5 mm d'épaisseur) en corindon. Finition constante, parfaite et de haute qualité, enlèvement de matière léger et rapide, ponçage rapide, longue durée. Usinage de surfaces profilées telles que bords arrondis, contours, formes concaves et convexes. Utilisation humide (recommandée) et/ou à sec.*

Fabric on hook & loop sponge (5 mm thick) with aluminium oxide. Constant, perfect and high quality finish, light and fast stock removal, fast sanding, long life. Working on profiled surfaces such as round edges, contour lines, concave and convex shapes. For wet use (recommended) and/or dry use.

*Tejido sobre esponja vel-grip (5 mm de espesor) con corindón. Acabado constante, perfecto y de alta calidad, eliminación de material ligera y rápida, lijado rápido, larga duración. Trabajos sobre superficies perfiladas como bordes redondos, líneas de contorno, formas cóncavas y convexas. Uso en húmedo (recomendado) y/o en seco.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI E TRASPARENTI PRIMA DELLA LUCIDATURA
- OPACIZZAZIONE
- RETTIFICA PICCOLE IMPERFEZIONI
- RETTIFICA COLATURE
- RETTIFICA EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS ET APPRÊTS AVANT LE POLISSAGE
- OPACIFICATION
- RECTIFICATION DES PETITES IMPERFECTIONS
- RECTIFICATION DES GOUTTES DE PEINTURE
- RECTIFICATION DE L'EFFET PEAU D'ORANGE

### APPLICATIONS

- VARNISHES AND CLEARCOATS BEFORE POLISHING
- MAT FINISHING
- GRINDING OF SMALL IMPERFECTIONS
- GRINDING OF PAINT DROPS
- GRINDING OF ORANGE PEEL EFFECT

### APLICACIONES

- BARNICES Y TRANSPARENTES ANTES DEL ABRILLANTADO
- SATINADO
- ELIMINACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES
- ELIMINACIÓN DE GOTEOS
- ELIMINACIÓN EFECTO PIEL DE NARANJA

FOAM D-VEL	A	Ø 77	600	87809	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	800	87814	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	1000	87815	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	1500	87816	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	2000	87817	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	3000	87818	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 77	5000	87819	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	600	87806	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	800	87807	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	1000	87808	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	1500	87810	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	2000	87811	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	3000	87812	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	A	Ø 150	5000	87813	stock	20 (2x10)

## C

Tessuto su spugna autoaggrappante (spessore 5 mm) con carburo di silicio. Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata. Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

*Tissu sur éponge auto-agrippante (5 mm d'épaisseur) en carbure de silicium. Finition constante, parfaite et de haute qualité, enlèvement de matière léger et rapide, ponçage rapide, longue durée. Usinage de surfaces profilées telles que bords arrondis, contours, formes concaves et convexes. Utilisation humide (recommandée) et/ou à sec.*

Fabric on hook & loop sponge (5 mm thick) with silicon carbide. Constant, perfect and high quality finish, light and fast stock removal, fast sanding, long life. Working on profiled surfaces such as round edges, contour lines, concave and convex shapes. For wet use (recommended) and/or dry use.

*Tejido sobre esponja vel-grip (5 mm de espesor) con carburo de silicio. Acabado constante, perfecto y de alta calidad, eliminación de material ligera y rápida, lijado rápido, larga duración. Trabajos sobre superficies perfiladas como bordes redondos, líneas de contorno, formas cóncavas y convexas. Uso en húmedo (recomendado) y/o en seco.*

### APPLICAZIONI

- VERNICI E TRASPARENTI PRIMA DELLA LUCIDATURA
- OPACIZZAZIONE
- RETTIFICA PICCOLE IMPERFEZIONI
- RETTIFICA COLATURE
- RETTIFICA EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA

### PRÉCONISATIONS

- VERNIS ET APPRÊTS AVANT LE POLISSAGE
- OPACIFICATION
- RECTIFICATION DES PETITES IMPERFECTIONS
- RECTIFICATION DES GOUTTES DE PEINTURE
- RECTIFICATION DE L'EFFET PEAU D'ORANGE

### APPLICATIONS

- VARNISHES AND CLEARCOATS BEFORE POLISHING
- MAT FINISHING
- GRINDING OF SMALL IMPERFECTIONS
- GRINDING OF PAINT DROPS
- GRINDING OF ORANGE PEEL EFFECT

### APLICACIONES

- BARNICES Y TRANSPARENTES ANTES DEL ABRILLANTADO
- SATINADO
- ELIMINACIÓN DE PEQUEÑAS IMPERFECCIONES
- ELIMINACIÓN DE GOTEOS
- ELIMINACIÓN EFECTO PIEL DE NARANJA

FOAM D-VEL	C	Ø 77	2000	87803	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 77	3000	87804	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 77	4000	87805	stock	10 (1x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	2000	87800	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	3000	87801	stock	20 (2x10)
FOAM D-VEL	C	Ø 150	4000	87802	stock	20 (2x10)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali e rotative.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Pour usinages sur ponceuses roto orbitales et rotatives.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For operations with random orbital sanders and rotary sanding machines.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales y máquinas rotativas en seco.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- ACCIAI
- METALLI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- ACIERS
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- STEELS
- METALS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- ACEROS
- METALES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 115</b>	40	90735	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	60	90739	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	80	90138	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	100	90142	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	120	90146	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	150	90150	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	180	90151	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	220	90169	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	240	90170	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	320	90173	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 115	400	90891	W4	200 (4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 125</b>	80	90740	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 125	120	90323	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 125	150	90374	W4	200 (4x50)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 127 F 8</b>	40	90545	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	60	90547	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	80	90557	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	100	90637	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 127 F 8	120	90638	stock	200 (4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif  
 Hook & loop abrasive paper discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per lavorazioni con macchine rotorbitali e rotative.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Pour usinages sur ponceuses roto orbitales et rotatives.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For operations with random orbital sanders and rotary sanding machines.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Para trabajos con pulidoras roto orbitales y máquinas rotativas en seco.*

### APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- ACCIAI
- METALLI

### PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- ACIERS
- MÉTAUX

### APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- STEELS
- METALS PAINTS

### APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- ACEROS
- METALES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 150</b>	40	90460	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	60	90361	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	80	90362	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	100	90363	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	120	90364	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150	150	90369	stock	200	(4x50)

## 7 FORI / 7 TROUS / 7 HOLES / 7 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 150 F 7</b>	40	90705	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	60	90706	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	80	90707	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	100	90708	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	120	90709	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	150	90710	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	180	90975	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	220	90639	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	240	90640	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	320	90655	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 7	400	90657	W4	200	(4x50)

## 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS


SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 150 F 8+1</b>	40	90451	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	60	90427	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	80	90428	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	100	90429	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	120	90430	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 150 F 8+1	150	90452	stock	200	(4x50)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 203 F 8</b>	40	90462	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	60	90411	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	80	90412	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	100	90413	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 203 F 8	120	90414	stock	200	(4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparzione spaziata. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

*Papier en corindon, double résine, support D, structure espacée. Pour ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe" pour murs et plafonds, pour polissage des irrégularités et la préparation à la peinture ultérieure.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, extra open coating. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for smoothing of irregularities and preparation for further painting.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Para el lijado en seco de paredes con máquinas de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para lijar irregularidades y preparar para la pintura posterior.*

### APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

### PRÉCONISATIONS

- MURS ET MURAGE
- PLACOPLÂTRE
- TOUTES LES SURFACES QUI NÉCESSITENT DES OPÉRATIONS DE PONÇAGE ET DE LISSAGE

### APPLICATIONS

- MASONRY WALLS
- PLASTERBOARD
- ALL SURFACES THAT REQUIRE SANDING AND SMOOTHING OPERATIONS

### APLICACIONES

- MUROS DE MAMPOSTERÍA
- PLADUR
- TODAS LAS SUPERFICIES QUE REQUIEREN OPERACIONES DE LIJADO Y PULIDO

## CON VELINO AUTOAGGRAPPANTE / AVEC VELOUR AUTO-AGRIPPANT WITH HOOK & LOOP VELOUR / CON VELOUR AUTOADHERENTE



## 19 FORI / 19 TROUS / 19 HOLES / 19 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-D	<b>Ø 225 F 19</b>	80	90481	W4	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	100	90715	W4	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	120	90717	W4	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	150	90484	W4	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F 19	180	90487	W4	100 (4x25)

## MULTIFORO / MULTI-TROUS / MULTIHOLE / MULTI AGUJEROS


SAITAC D-VEL	A-D	<b>Ø 225 F M</b>	40	90299	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	60	90172	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	80	90300	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	100	90180	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	120	90303	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	150	90310	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	180	90262	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 F M	220	90326	stock	100 (4x25)

## CON TNT AUTOAGGRAPPANTE / AVEC TNT AUTO-AGRIPPANT WITH HOOK & LOOP TNT / CON TNT AUTOADHERENTE



## MULTIFORO / MULTI-TROUS / MULTIHOLE / MULTI AGUJEROS


SAITAC D-VEL	A-D	<b>Ø 225 T N</b>	40	90280	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	60	90282	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	80	90284	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	100	90294	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	120	90349	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	150	90350	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	180	90371	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	A-D	Ø 225 T N	220	90382	stock	50 (5x10)





# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## AY-D **NEW**

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparsione spaziata. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

*Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure espacée. Pour ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe" pour murs et plafonds, pour polissage des irrégularités et la préparation à la peinture ultérieure.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - extra open coating. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for smoothing of irregularities and preparation for further painting.

*Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura espaciada. Para el lijado en seco de paredes con máquinas de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para lijar irregularidades y preparar para la pintura posterior.*

### APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

### PRÉCONISATIONS

- MURS ET MURAGE
- PLACOPLÂTRE
- TOUTES LES SURFACES QUI NÉCESSITENT DES OPÉRATIONS DE PONÇAGE ET DE LISSAGE

### APPLICATIONS

- MASONRY WALLS
- PLASTERBOARD
- ALL SURFACES THAT REQUIRE SANDING AND SMOOTHING OPERATIONS

### APLICACIONES

- MUROS DE MAMPOSTERÍA
- PLADUR
- TODAS LAS SUPERFICIES QUE REQUIEREN OPERACIONES DE LIJADO Y PULIDO

CON TNT AUTOAGGRAPPANTE / AVEC TNT AUTO-AGRIPPANT  
 WITH HOOK & LOOP TNT / CON TNT AUTOADHERENTE



## MULTIFORO / MULTI-TROUS / MULTIHOLE / MULTI AGUJEROS

SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	40	91444	W4	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	60	91445	W4	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	80	90594	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	100	90949	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	120	90628	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	150	90747	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	180	90629	stock	50 (5x10)
SAITAC D-VEL	AY-D	Ø 225 T N	220	91039	stock	50 (5x10)

## C-F **NEW**

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support F, structure fermée. Pour ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe" pour murs et plafonds, pour polissage des irrégularités et la préparation à la peinture ultérieure.*

Full resin bonded silicon carbide paper, F weight backing, closed coating. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for smoothing of irregularities and preparation for further painting.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Para el lijado en seco de paredes con máquinas de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para lijar irregularidades y preparar para la pintura posterior.*

### APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

### PRÉCONISATIONS

- MURS ET MURAGE
- PLACOPLÂTRE
- TOUTES LES SURFACES QUI NÉCESSITENT DES OPÉRATIONS DE PONÇAGE ET DE LISSAGE

### APPLICATIONS

- MASONRY WALLS
- PLASTERBOARD
- ALL SURFACES THAT REQUIRE SANDING AND SMOOTHING OPERATIONS

### APLICACIONES

- MUROS DE MAMPOSTERÍA
- PLADUR
- TODAS LAS SUPERFICIES QUE REQUIEREN OPERACIONES DE LIJADO Y PULIDO

CON VELINO AUTOAGGRAPPANTE / AVEC VELOUR AUTO-AGRIPPANT  
 WITH HOOK & LOOP VELOUR / CON VELOUR AUTOADHERENTE



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 225	24	90488	W4	100 (4x25)
--------------	-----	-------	----	-------	----	------------

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparsione aperta. Per levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

*Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Pour ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe" pour murs et plafonds, pour polissage des irrégularités et la préparation à la peinture ultérieure.*

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for smoothing of irregularities and preparation for further painting.

*Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Para el lijado en seco de paredes con máquinas de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para lijar irregularidades y preparar para la pintura posterior.*

### APPLICAZIONI

- PARETI IN MURATURA
- CARTONGESSO
- TUTTE LE SUPERFICI CHE NECESSITANO DI OPERAZIONI DI LEVIGATURA E LISCIATURA

### PRÉCONISATIONS

- MURS ET MURAGE
- PLACOPLÂTRE
- TOUTES LES SURFACES QUI NÉCESSITENT DES OPÉRATIONS DE PONÇAGE ET DE LISSAGE

### APPLICATIONS

- MASONRY WALLS
- PLASTERBOARD
- ALL SURFACES THAT REQUIRE SANDING AND SMOOTHING OPERATIONS

### APLICACIONES

- MUROS DE MAMPOSTERÍA
- PLADUR
- TODAS LAS SUPERFICIES QUE REQUIEREN OPERACIONES DE LIJADO Y PULIDO



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 225</b>	40	90463	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	60	90441	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	80	90442	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	100	90443	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	120	90444	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	150	90445	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	180	90447	W4	200 (8x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225	220	90446	W4	200 (8x25)

## 16 FORI / 16 TROUS / 16 HOLES / 16 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	A-E	<b>Ø 225 F 16</b>	40	90683	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	60	90646	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	80	90684	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	100	90685	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	120	90647	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	150	90648	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	180	90679	stock	100 (4x25)
SAITAC D-VEL	A-E	Ø 225 F 16	220	90649	stock	100 (4x25)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## C-E / C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto E/F, cosparsione chiusa. Per lavorazioni con macchine rotative a secco.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support E/F, structure fermée. Usinages à sec avec machines rotatives.*

Full resin bonded silicon carbide paper, E/F weight backing, closed coating. For dry operations with rotary sanding machines.

*Papier en carbure de silicio, doble resina, soporte E/F, estructura cerrada. Para trabajos con máquinas rotativas en seco.*

### APPLICAZIONI

- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE
- VETRI
- PARQUET

### PRÉCONISATIONS

- MARBLE
- PIERRES
- FIBRE DE VERRE
- MATIÈRES PLASTIQUES
- VERRES
- PARQUET

### APPLICATIONS

- MARBLE
- STONES
- FIBREGLASS
- PLASTIC MATERIALS
- GLASS
- WOODEN FLOOR

### APLICACIONES

- MÁRMOL
- PIEDRAS
- FIBRA DE VIDRIO
- PLÁSTICOS
- VIDRIO
- PARQUET



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	24	90651	stock	200	(8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	36	90851	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	40	90155	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	60	90115	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	80	90116	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	100	90117	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	120	90118	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 115	150	90201	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	180	90119	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	220	90120	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	320	90121	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	400	90132	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	500	90148	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	600	90149	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	800	90197	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 115	1200	90204	stock	400	(8x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	24	90837	stock	200	(8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	36	90838	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	40	90156	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	60	90122	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	80	90123	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	100	90124	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	120	90125	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 125	150	90235	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	180	90126	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	220	90127	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	320	90128	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	400	90133	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	500	90153	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	600	90154	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	800	90198	stock	400	(8x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 125	1200	90320	stock	400	(8x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## C-E / C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto E/F, cosparzione chiusa. Per lavorazioni con macchine rotative a secco.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support E/F, structure fermée. Usinages à sec avec machines rotatives.*

Full resin bonded silicon carbide paper, E/F weight backing, closed coating. For dry operations with rotary sanding machines.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte E/F, estructura cerrada. Para trabajos con máquinas rotativas en seco.*

### APPLICAZIONI

- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE
- VETRI
- PARQUET

### PRÉCONISATIONS

- MARBLE
- PIERRES
- FIBRE DE VERRE
- MATIÈRES PLASTIQUES
- VERRES
- PARQUET

### APPLICATIONS

- MARBLE
- STONES
- FIBREGLASS
- PLASTIC MATERIALS
- GLASS
- WOODEN FLOOR

### APLICACIONES

- MÁRMOL
- PIEDRAS
- FIBRA DE VIDRIO
- PLÁSTICOS
- VIDRIO
- PARQUET



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	C-F	<b>Ø 150</b>	24	90002	stock	200	(8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	36	90536	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	40	90305	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	60	90306	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	80	90307	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	100	90308	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	120	90309	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 150	150	90367	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	180	90319	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	220	90317	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	320	90312	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	400	90313	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	500	90314	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	600	90315	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	800	90316	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 150	1200	90318	stock	200	(4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	C-F	<b>Ø 180</b>	24	90537	stock	200	(8x25)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	36	90489	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	40	90439	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	60	90088	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	80	90129	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	100	90130	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	120	90089	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 180	150	90368	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	180	90131	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	220	90090	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	320	90091	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	400	90134	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	500	90135	W4	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	600	90136	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	800	90199	stock	200	(4x50)
SAITAC D-VEL	C-E	Ø 180	1200	90203	stock	200	(4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
 Disques auto-agrippants en papier abrasif  
 Hook & loop abrasive paper discs  
 Discos de papel abrasivo vel-grip



## Z-F

Carta antistatica con zirconio,  
 doppia resina, supporto F,  
 cosparsione chiusa. Aggressività e  
 lunga durata.

Papier antistatique en zirconium,  
 double résine, support F, structure  
 fermée. Agressivité et grande  
 longévité.

Full resin bonded zirconia paper,  
 antistatic, F weight backing, closed  
 coating. Aggressive and long life.

Papel antiestático en zirconio,  
 doble resina, soporte F, estructura  
 cerrada. Abrasividad y larga  
 duración.

### APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- LEGNI GREZZI
- VETRORESINA

### PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- ACIERS INOXYDABLES
- BOIS BRUT
- FIBRE DE VERRE

### APPLICATIONS

- STEELS
- ALLOY STEELS
- STAINLESS STEELS
- RAW WOOD
- FIBREGLASS

### APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- ACEROS INOXIDABLES
- MADERA EN BRUTO
- FIBRA DE VIDRIO



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	40	90259	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	60	90258	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	80	90260	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	100	90261	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 115	120	90267	stock	400 (8x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	40	90494	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	60	90495	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	80	90496	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 127	120	90497	stock	400 (8x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	40	90159	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	60	90467	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	80	90468	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	100	90375	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150	120	90469	stock	200 (4x50)

## 7 FORI / 7 TROUS / 7 HOLES / 7 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	40	90700	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	60	90701	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	80	90702	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	100	90703	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 7	120	90704	stock	200 (4x50)

## 8+1 FORI / 8+1 TROUS / 8+1 HOLES / 8+1 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	40	90552	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	60	90512	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	80	90514	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	100	90553	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 150 F 8+1	120	90554	stock	200 (4x50)

## 8 FORI / 8 TROUS / 8 HOLES / 8 AGUJEROS

SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	40	90725	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	60	90726	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	80	90727	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	Z-F	Ø 203 F 8	120	90729	W4	200 (4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## ZF-F

Carta antistatica con miscela contenente zirconio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni con macchine rotative a secco. Basso surriscaldamento.

*Papier antistatique avec mélange contenant du zirconium, double résine, support F, structure fermée. Usinages avec machines rotatives à sec. Faible surchauffement.*

Full resin bonded paper with zirconia mix, antistatic, F weight backing, closed coating. For dry operations with rotary sanding machines. Low heat generation.

*Papel antiestático con mezcla que contiene zirconio, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Para trabajos con máquinas rotativas en seco. Bajo calentamiento.*

### APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	ZF-F	<b>Ø 115</b>	180	91426	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	220	90896	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	240	90438	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 115	320	90465	stock	200 (4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	ZF-F	<b>Ø 125</b>	180	90767	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	220	90819	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	240	90827	stock	400 (8x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 125	320	90828	stock	400 (8x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	ZF-F	<b>Ø 150</b>	180	90829	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	220	90830	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	240	90831	stock	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	ZF-F	Ø 150	320	90832	stock	200 (4x50)

# SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



## SH-F **NEW**

Carta antistatica con abrasivo ceramico, doppia resina, semi-filled, supporto F, cosparsione chiusa. Elevato rendimento. Basso surriscaldamento.

*Papier antistatique en abrasif céramique, double résine, semi-lubrifié, support F, structure fermée. Très bonne performance. Faible surchauffement.*

Full resin bonded ceramic abrasive paper, antistatic, semi-filled, F weight backing, closed coating. Excellent durability and performance. Low heat generation.

*Papel antiestático en abrasivo cerámico, doble resina, semi-filled, soporte F, estructura cerrada. Optimo rendimiento. Bajo calentamiento.*

### APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- STEELS
- ALLOY STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	SH-F	<b>Ø 115</b>	40	91446	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	60	91447	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	80	91448	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 115	120	91449	W4	200 (4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS


SAITAC D-VEL	SH-F	<b>Ø 125</b>	40	91450	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	60	91451	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	80	91452	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 125	120	91453	W4	200 (4x50)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITAC D-VEL	SH-F	<b>Ø 150</b>	40	91454	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	60	91455	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	80	91456	W4	200 (4x50)
SAITAC D-VEL	SH-F	Ø 150	120	91457	W4	200 (4x50)

# SAITEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di tela abrasiva  
*Disques auto-agrippants en toile abrasive*  
 Hook & loop abrasive cloth discs  
*Discos de tela abrasiva vel-grip*



## AZ-X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Lavorazioni con macchine rotative a secco. Ottima performance. Ottima resistenza meccanica.

*Toile en polycoton avec mélange corindon/zirconium, double résine. Usinages avec machines rotatives à sec. Excellente performance. Excellente résistance mécanique.*

Full resin bonded polycotton cloth with aluminium oxide/zirconia mix. For dry operations with rotary sanding machines. Excellent performance. Excellent durability.

*Tela con polyalgodón con mezcla corindón/zirconio, doble resina. Para trabajos con máquinas rotativas en seco. Excelente rendimiento. Óptima resistencia mecánica.*

### APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

### PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

### APPLICATIONS

- STEELS
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

### APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- METALES NO FÉRRICOS



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITEX D-VEL	AZ-X	<b>Ø 115</b>	40	97625	W4	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	60	97627	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	80	97628	W4	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 115	120	97629	stock	50 (2x25)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITEX D-VEL	AZ-X	<b>Ø 125</b>	40	97632	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	60	97630	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	80	97626	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 125	120	97633	stock	50 (2x25)


## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITEX D-VEL	AZ-X	<b>Ø 150</b>	40	97634	W4	100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	60	97635	W4	100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	80	97636	W4	100 (4x25)
SAITEX D-VEL	AZ-X	Ø 150	120	97637	W4	100 (4x25)



# SAITEX D-VEL

Dischi autoaggrappanti di tela abrasiva  
*Disques auto-agrippants en toile abrasive*  
 Hook & loop abrasive cloth discs  
*Discos de tela abrasiva vel-grip*



## 9S-H

Tela con abrasivo ceramico, doppia resina, top filled, su poliestere.  
 Lavorazioni con macchine rotative a secco.  
 Elevata resistenza meccanica.  
 Basso surriscaldamento  
 Elevata performance.

*Toile avec abrasif céramique, double résine, auto-lubrifié, sur polyester. Usinages avec machines rotatives à sec.*  
*Haute résistance mécanique.*  
*Faible suréchauffement.*  
*Haute performance.*

Full resin bonded ceramic abrasive cloth, top filled, polyester backing.  
 For dry operations with rotary sanding machines.  
 Excellent durability.  
 Low heat generation.  
 Excellent performance.

*Tela con abrasivo cerámico, doble resina, top filled, sobre poliéster.*  
*Para trabajos con máquinas rotativas en seco.*  
*Óptima resistencia mecánica.*  
*Bajo calentamiento.*  
*Excelente rendimiento.*

### APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

### PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES

### APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS

### APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES



## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	40	97639	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	60	97640	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	80	97641	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 115	120	97618	stock	50 (2x25)

## SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	40	97619	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	60	97622	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	80	97623	stock	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	9S-H	Ø 125	120	97624	stock	50 (2x25)

## 5Z-H EVOLUTION

Tela con zirconio, doppia resina, su poliestere. Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate.  
 Elevata resistenza meccanica.  
 Basso intasamento.  
 Resistente all'acqua.

*Toile en zirconium, double résine, sur polyester. Utilisation sous pressions de travail très élevée.*  
*Résistance mécanique élevée.*  
*Faible encrassement.*  
*Résistant à l'eau.*

Full resin bonded zirconia cloth, polyester backing, for operations in very heavy duty applications.  
 High durability.  
 Low clogging.  
 Water resistant.

*Tela en zirconio, doble resina, sobre poliéster. Usar con presiones de trabajo muy elevadas.*  
*Alta resistencia mecánica.*  
*Bajo embozamiento.*  
*Resistente al agua.*

### APPLICAZIONI

- PARQUET
- LEGNO

### PRÉCONISATIONS

- PARQUET
- BOIS

### APPLICATIONS

- WOODEN FLOOR
- WOOD

### APLICACIONES

- PARQUET
- MADERA



## CON FORO CENTRALE / AVEC TROU CENTRAL / WITH CENTRAL HOLE / CON AGUJERO CENTRAL

SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	40	97647	W4	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	60	97648	W4	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	80	97649	W4	50 (2x25)
SAITEX D-VEL	5Z-H	Ø 140 x 30	120	97645	W4	50 (2x25)

**Accessori per dischi di carta abrasiva**  
**Accessoires pour disques en papier abrasif**  
**Accessories for abrasive paper discs**  
**Accesorios para discos de papel abrasivo**



**SAITVEL-TP — Aeromax System Sanding Concepts**

Utensile per carteggiatura a mano di superfici sagomate e piane con dischi Ø 150 mm.  
 Il sistema di microforatura lo rende adatto a dischi con qualsiasi numero di fori.

*Outil pour ponçage manuel de surfaces profilées et plates avec disques Ø 150 mm.*  
*Le système de microperforation le rend apte pour les disques quel qu'en soit le nombre de trous.*

Hand tool for sanding flat as well as contoured surfaces, using 150 mm diameter discs.  
 The microperforation system makes it suitable for discs with any number of holes.

*Útil para el lijado a mano de superficies planas y perfiladas con discos de Ø 150 mm.*  
*El sistema de microperforación lo hace adecuado para discos con cualquier número de agujeros.*

**È COMPOSTO DA:**

- ① UNA CALOTTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA
- ② UN ADATTATORE PIANO 150 x 75 F MICRO
- ③ UN ADATTATORE CONVESSO 150 x 75 F MICRO
- ④ UN ADATTATORE CONCAVO 150 x 75 F MICRO
- ⑤ UNA VALVOLA DI REGOLAZIONE ASPIRAZIONE

**COMPOSITION:**

- ① UN CAPOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE
- ② UN ADAPTATEUR PLAT 150 x 75 F MICRO
- ③ UN ADAPTATEUR CONVEXE 150 x 75 F MICRO
- ④ UN ADAPTATEUR CONCAVE 150 x 75 F MICRO
- ⑤ UNE SOUPAPE DU RÉGULATION POUR L'ASPIRATION

**IT BENEFITS FROM:**

- ① A COMFORTABLE ERGONOMIC GRIP
- ② A FLAT ADAPTER 150 x 75 F MICRO
- ③ A CONVEX ADAPTER 150 x 75 F MICRO
- ④ A CONCAVE ADAPTER 150 x 75 F MICRO
- ⑤ AN ADJUSTABLE EXTRACTION VALVE

**COMPOSICIÓN:**

- ① UNA TAPA CON EMPUÑADURA EGONÓMICA
- ② UN ADAPTADOR PLANO 150 x 75 F MICRO
- ③ UN ADAPTADOR CONVEJO 150 x 75 F MICRO
- ④ UN ADAPTADOR CÓNCAVO 150 x 75 F MICRO
- ⑤ UNA VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN

SAITVEL-TP	150 x 75 F M	F MICRO	99552	stock	1
------------	--------------	---------	-------	-------	---

**ACCESSORIO / ACCESSOIRE / ACCESSORY / ACCESORIO**

Prolunga tubo flessibile Ø 21 mm, lunghezza 4 metri + cono universale.

*Rallonge tuyau flexible Ø 21 mm, longueur 4 mètres + cône universel.*

Hose extension Ø 21 mm, 4 meters long + universal cone.

*Prolongación tubo flexible Ø 21 mm, longitud 4 metros + cono universal largo.*



Ø 21 x 4000	99553	stock	1
-------------	-------	-------	---


**SAITVEL-TP**

Tampone autoaggrappante per dischi Ø 150 mm.

*Tampon auto-agrippant pour disques Ø 150 mm.*

Handblock with self-gripping for discs Ø 150 mm.

*Soporte vel-grip para discos Ø 150 mm.*



SAITVEL-TP	99550	stock	2 (2x1)
------------	-------	-------	---------

**PSA-VEL ADATTATORE / ADAPTATEUR / ADAPTOR / ADAPTADOR**

Disco con un lato autoadesivo e un lato con sistema di aggancio per dischi autoaggrappanti. Consente di utilizzare i platorelli con superficie liscia per dischi autoadesivi con tutti i prodotti autogrip della serie SAITAC VEL.

*Disque avec une face auto-collant et une face pourvue d'un système de fixation pour disques auto-agrippants. Il permet d'utiliser les plateaux supports à surface lisse pour disques auto-collants avec tous les produits auto-agrippants de la série SAITAC VEL.*

Disc with one self-adhesive side and one side with self-gripping hook & loop system. It allows backing pads with smooth surface to be used for self-adhesive discs with all self-grip products in the SAITAC VEL series.

*Disco con un lato autoadesivo y un lado con sistema de acoplamiento para discos vel-grip. Permite el uso de soportes de superficie lisa para discos autoadhesivos con todos los productos autogrip de la serie SAITAC VEL.*



PSA-VEL	Ø 150	99603	stock	5
PSA-VEL	Ø 150 F 6	99616	stock	5
PSA-VEL	Ø 150 F 8+1	99617	stock	5

**Accessori per dischi di carta abrasiva**  
**Accessoires pour disques en papier abrasif**  
**Accessories for abrasive paper discs**  
**Accesorios para discos de papel abrasivo**



## PAD-VEL

Platello da usare su levigatrici ROTORBITALI.

Plateau support à utiliser sur ponceuses ROTO ORBITALES.

Backing pad to be used on RANDOM ORBITAL SANDERS.

Soporte para el uso en pulidoras ROTO ORBITALES.

		ATTACCO FILETAGE THREAD ROSCA				
PAD-VEL	Ø 77 NF/F 6	5/16"	99659	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 127	5/16"	99611	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 127 F 8	5/16"	99612	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150	5/16"	99607	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 6	5/16"	99609	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99623	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 7	5/16" - M8	99624	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 8+1	5/16" - M8	99610	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99635	stock	11.000	1
PAD-VEL BOSCH	Ø 150 F 15	B <sup>(1)</sup> - M8	99649	stock	11.000	1
PAD-VEL	Ø 150 F 15 W Festo	W <sup>(2)</sup> - M8	99653	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F 15	5/16" - M8	99636	stock	11.000	1
PAD-VEL MULTIFORO	Ø 150 F M <sup>(3)</sup>	M8	99652	stock	11.000	1
KIT ADATTATORE SKORPIO E			99615	stock	11.000	1

<sup>(1)</sup> BOSCH

<sup>(2)</sup> FESTO ROTEX

<sup>(3)</sup> in dotazione alle macchine Sait

## SALVA-PLATORELLO / PROTECTION PLATEAU SUPPORT / BACKING PAD PROTECTION / PROTECCIÓN SOPORTE

Il salvaplatorello permette di ridurre l'usura del platorello senza modificarne la durezza. Va usato senza adattore soffice.

La protection plateau support permet de réduire l'usure du plateau support sans modifier sa dureté. Il s'utilise sans adaptateur souple.

The backing pad protection allows to reduce the wear of the backing pad without altering its hardness. To be used without a soft adapter.

La protección soporte permite reducir el desgaste del soporte sin cambiar su dureza. Se debe usar sin un adaptador suave.

Ø 77 NF	99660	stock	11.000	5
Ø 127 F 8	99629	stock	11.000	5
Ø 150 F 15	99654	stock	11.000	5

## PAD-VEL **Aeromax**



Platello microforato da usare su levigatrici ROTORBITALI con dischi della serie Aeromax.

Plateau support microperforé à utiliser sur ponceuses ROTO ORBITALES avec disques Aeromax.

Microperforated backing pad for use on RANDOM ORBITAL SANDERS with Aeromax discs.

Soporte microperforado para el uso en pulidoras ROTO ORBITALES con discos de la serie Aeromax.

		ATTACCO FILETAGE THREAD ROSCA					
PAD-VEL	Ø 150 F M	F MICRO	5/16" - M8	99638	stock	11.000	1
PAD-VEL BOSCH	Ø 150 F M	F MICRO	B	99648	stock	11.000	1
PAD-VEL SOFT	Ø 150 F M	F MICRO	5/16" - M8	99642	stock	11.000	1

**Accessori per dischi autoaggrappanti**  
**Accessoires pour disques auto-agrippants**  
**Accessories for hook & loop discs**  
**Accesorios para discos vel-grip**



**PAD-VEL**

Platorello da usare su levigatrici ROTATIVE.

**PAD VEL STANDARD** Platorello con cuscino in gomma sintetica di durezza media. Idoneo per tutte le principali lavorazioni.

**PAD VEL SOFT** Platorello con cuscino in gomma sintetica morbida. Idoneo per la lavorazione di superfici sagomate e la finitura di micro grane.

**PAD VEL HARD** Platorello con cuscino in gomma sintetica ad elevata densità. Migliora l'aggressività del disco abrasivo, idoneo per la lavorazione di superfici piane.

**PAD VEL EXTRA GRIP** Platorello con cuscino in gomma naturale di spessore ridotto e sistema di ancoraggio ad elevata resistenza per lavorazioni gravose. Idoneo anche per utilizzo con dischi in Surface Conditioning Material.

*Plateau support à utiliser sur ponceuses ROTATIVES.*

**PAD VEL STANDARD** Plateau support en caoutchouc synthétique de dureté moyenne. Adapté à tous les domaines d'application importants.

**PAD VEL SOFT** Plateau support en caoutchouc synthétique souple. Adapté à l'usinage des surfaces façonnées et à la finition avec des micrograins.

**PAD VEL HARD** Plateau support en caoutchouc synthétique haute densité. Améliore l'agressivité du disque abrasif, adapté à l'usinage des surfaces planes.

**PAD VEL EXTRA GRIP** Plateau support en caoutchouc naturel d'épaisseur réduite et système d'ancrage à haute résistance pour usinages lourds. Adapté aussi pour utilisation avec les disques en Surface Conditioning Material.

Backing pad to be used on ROTARY SANDING MACHINES.

**PAD VEL STANDARD** Pad with synthetic rubber cushion of medium hardness. Suitable for all major operations.

**PAD VEL SOFT** Pad with cushion in soft synthetic rubber. Suitable for working on shaped surfaces and for finishing operations with micro grits.

**PAD VEL HARD** Pad with high density synthetic rubber cushion. Improves the aggressivity of the abrasive disc, suitable for working on flat surfaces.

**PAD VEL EXTRA GRIP** Pad with cushion in natural rubber of reduced thickness and anchoring system with high resistance for heavy duty applications. Also suitable for use with Surface Conditioning Material discs.

*Soporte para uso en pulidoras ROTATIVAS.*

**PAD VEL STANDARD** Soporte con cojín de goma sintética de dureza media. Adecuado para todos los principales trabajos.

**PAD VEL SOFT** Soporte con cojín de goma sintética blanda. Adecuado para trabajar sobre superficies perfiladas y para el acabado con microgranos.

**PAD VEL HARD** Soporte con cojín de goma sintética de alta densidad. Mejora la agresividad del disco abrasivo, apto para trabajar en superficies planas.

**PAD VEL EXTRA GRIP** Soporte con cojín de goma natural de espesor reducido y sistema de anclaje de alta resistencia para trabajos pesados. Adecuado también para ser utilizado con discos Surface Conditioning Material.

		ATTACCO FILETAGE THREAD ROSCA				MAX RPM	
PAD - VEL	Ø 115	M14	99606	stock		10.000	1
PAD - SOFT	Ø 115	M14	99643	stock		10.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 115	M14	99619	stock		10.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 115	M14	99628	stock		10.000	1
PAD - VEL	Ø 125	M14	99605	stock		8.800	1
PAD - SOFT	Ø 125	M14	99644	stock		8.800	1
PAD - VEL HARD	Ø 125	M14	99620	stock		8.800	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 125	M14	99608	stock		8.800	1
PAD - VEL	Ø 150	M14	99613	stock		7.000	1
PAD - SOFT	Ø 150	M14	99645	stock		7.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 150	M14	99627	stock		7.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 150	M14	99631	stock		7.000	1
PAD - VEL	Ø 180	M14	99604	stock		5.000	1
PAD - SOFT	Ø 180	M14	99646	stock		5.000	1
PAD - VEL HARD	Ø 180	M14	99618	stock		5.000	1
PAD - VEL EXTRA GRIP	Ø 180	M14	99632	stock		5.000	1

**ADATTATORE VEL / ADAPTATEUR VEL**  
**ADAPTOR VEL / ADAPTADOR VEL**



Adattatore soffice per dischi autoaggrappanti per levigatrici rotorbitali.

*Adaptateur souple pour disques auto-agrippants pour ponceuses roto orbitales.*

Soft adapter for hook & loop discs for random orbital sanders.


*Adaptador blando para discos vel-grip para lijadoras roto orbitales.*



ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150	99600	stock	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 7	99625	stock	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 8+1	99602	stock	3
ADATTATORE VEL SOFT	Ø 150 F 15	99634	stock	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 7	99626	stock	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 8+1	99622	stock	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT	Ø 150 F 15	99633	stock	3
ADATTATORE PER DV FINEFLEX	Ø 77 <b>NEW</b>	99639	stock	2
ADATTATORE PER DV FINEFLEX	Ø 150 F 15	99666	stock	3

# SAITEX-DF

Dischi doppia faccia di tela abrasiva  
*Disques double face en toile abrasive*  
 Abrasive cloth double face discs  
*Discos doble cara de tela abrasiva*



## C-X

Tela con carburo di silicio, doppia resina. Ottima resistenza meccanica.

*Toile en carbure de silicium, double résine. Excellente résistance mécanique.*

Full resin bonded silicon carbide cloth. Excellent durability.

*Tela en carburo de silicio, doble resina. Óptima resistencia mecánica.*

APPLICAZIONI  
 ■ PARQUET

PRÉCONISATIONS  
 ■ PARQUET

APPLICATIONS  
 ■ WOODEN FLOOR

APLICACIONES  
 ■ PARQUET



8 TAGLI / 8 ENCOCHES / 8 SLOTS / 8 CORTES

SAITEX-DF	C-X	425 x 35 8T	16	89401	stock	25 (5x5)
SAITEX-DF	C-X	425 x 35 8T	24	89402	stock	25 (5x5)

# SAITAC-DF

Dischi doppia faccia di carta abrasiva  
*Disques double face en papier abrasif*  
 Abrasive paper double face discs  
*Discos doble cara de papel abrasivo*



## C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F. Lavorazioni con macchine rotative. Buona resistenza meccanica.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support F. Usinages avec machines rotatives. Bonne résistance mécanique.*

Full resin bonded silicon carbide paper, F weight backing. For operations with rotary sanding machines. Good durability.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte F. Para trabajos en máquinas rotativas. Buena resistencia mecánica.*

APPLICAZIONI  
 ■ PARQUET

PRÉCONISATIONS  
 ■ PARQUET

APPLICATIONS  
 ■ WOODEN FLOOR

APLICACIONES  
 ■ PARQUET



8 TAGLI / 8 ENCOCHES / 8 SLOTS / 8 CORTES

SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T NEW	36	89305	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T NEW	60	89306	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T NEW	80	89307	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	400 x 25 8T NEW	120	89308	W4	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	36	89300	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	60	89301	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	80	89302	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	100	89303	stock	50 (5x10)
SAITAC-DF	C-F	425 x 35 8T	120	89304	stock	50 (5x10)

## SAITAC D-VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva  
*Disques auto-agrippants en papier abrasif*  
 Hook & loop abrasive paper discs  
*Discos de papel abrasivo vel-grip*



### C-F

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto F. Lavorazioni con macchine rotative a secco.

*Papier en carbure de silicium, double résine, support F. Usinages avec machines rotatives à sec.*

Full resin bonded silicon carbide paper, F weight backing. For dry operations with rotary sanding machines.

*Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte F. Para trabajos en máquinas rotativas en seco.*

#### APPLICAZIONI

- PARQUET
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI
- VETRORESINA
- MATERIE PLASTICHE

#### PRÉCONISATIONS

- PARQUET
- MARBRE
- PIERRES
- FIBRE DE VERRE
- MATIÈRES PLASTIQUES






#### APPLICATIONS

- WOODEN FLOOR
- MARBLE
- STONES
- FIBREGLASS
- PLASTIC MATERIALS

#### APLICACIONES

- PARQUET
- MÁRMOL
- PIEDRAS
- FIBRA DE VIDRIO
- PLÁSTICOS

### SENZA FORI / SANS TROUS / WITHOUT HOLES / SIN AGUJEROS

						
SAITAC D-VEL	C-F	<b>Ø 425</b>	36	90506	W4	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	60	90507	W4	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	80	90508	W4	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	100	90509	W4	40 (4x10)
SAITAC D-VEL	C-F	Ø 425	120	90510	W4	40 (4x10)

## SAIT SCREEN-D

Dischi di rete di nylon  
*Disques mailles en nylon*  
 Nylon net-discs  
*Discos de red de nylon*



### C

Dischi di rete di nylon ricoperto di abrasivo in carburo di silicio. Basso intasamento. Ottima finitura.

*Disques mailles en nylon recouvert d'abrasif en carbure de silicium. Faible encrassement. Excellente finition.*

Nylon net-discs covered with silicon carbide abrasive. Low clogging. Excellent finish.

*Discos de red de nylon recubierto de abrasivo de carburo de silicio. Bajo embozado. Óptimo acabado.*

#### APPLICAZIONI

- PARQUET

#### PRÉCONISATIONS






- PARQUET

#### APPLICATIONS

- WOODEN FLOOR

#### APLICACIONES

- PARQUET

						
SAIT SCREEN-D	C	<b>Ø 407</b>	60	60504	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	80	60507	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	100	60510	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	120	60511	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	150	60513	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	180	60514	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	220	60515	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	320	60516	stock	20 (2x10)
SAIT SCREEN-D	C	Ø 407	400	60512	stock	20 (2x10)