

SAIT QUICK

Utensili diamantati per foratura a secco
Outils diamantes pour perçage a sec
 Diamond utensils for dry drilling
Brocas diamantadas para perforación en seco



SAIT QUICK TOP



OTTIMA PERFORMANCE
 TRÈS BON PERFORMANCE
 OPTIMUM PERFORMANCE
 GRAN RENDIMIENTO



EXCELLENT PERFORMANCE

Foretti diamantati professionali di lunga durata, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.

- Ideali per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
- Indicati per forature dal diametro 5 mm al diametro 14 mm.
- Forniti in blister, imballo singolo.

Forets diamantes professionnels de longue durée fabriqués avec une nouvelle technologie d'équilibre de brasage sous vide pour l'application du diamant.

- *Aptes pour utilisation à sec avec perceuse (pas à percussion).*
- *Indiqués pour le perçage du diamètre 5 mm à diamètre 14 mm.*
- *Fournis en blister, emballé individuellement.*

Professional long-lasting diamond drills manufactured using a new technology of vacuum brazing balance for the application of the diamond.

- Suitable for dry use with drill (not percussion).
- Suitable for drilling from diameter 5 mm to diameter 14 mm.
- Supplied in blister, single packaging.

Brocas diamantadas profesionales, de gran duración, fabricadas con nueva tecnología de soldadura en vacío, para aplicación del diamante.

- *Idóneas para usar en taladros (sin percusión)*
- *Adecuadas para agujeros desde 5 mm. hasta 14 mm.*
- *Suministrados en blister con envase unitario.*

APPLICAZIONI

- GRES PORCELLANATO
- PIASTRELLE DI MONOCOTTURA, BICOTTURA E VETROSA
- MARMO
- GRANITO E PIETRE

PRÉCONISATIONS

- GRÈS CÉRAM
- CARRELAGES DE DIFFÉRENTES INTENSITÉS
- MARBRE
- GRANIT ET PIERRES NATURELLES

APPLICATIONS

- PORCELAIN STONWARE
- SINGLE-FIRED, DOUBLE-FIRED AND GLASS TILES
- MARBLE
- GRANITE AND NATURAL STONES

APLICACIONES





- GRES PORCELÁNICO
- AZULEJOS DE MONOCOCCIÓN Y DOBLE COCCIÓN
- MÁRMOL
- GRANITO Y PIEDRAS NATURALES

SAIT QUICK	TP	Ø 5 mm	97551	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 6 mm	97552	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 8 mm	97553	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 10 mm	97554	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 12 mm	97555	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	TP	Ø 14 mm	97556	stock	1.700	1.500



UNITÀ DI VENDITA
 UNITÉ DE VENTE
 UNIT OF SALE
 UNIDAD DE VENTA

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.
Minimum 3 pièces de votre choix entre les codes ci-dessus.
 Minimum 3 pcs. to be chosen among the above codes.
Mínimo 3 piezas entre los códigos de arriba.



SAIT QUICK

Utensili diamantati per foratura a secco
Outils diamantes pour perçage a sec
 Diamond utensils for dry drilling
Brocas diamantadas para perforación en seco



SAIT QUICK UNIVERSAL



EXCELLENT PERFORMANCE



OTTIMA PERFORMANCE
 TRÈS BON PERFORMANCE
 OPTIMUM PERFORMANCE
 GRAN RENDIMIENTO

Foretti diamantati universali, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.

- Idonei per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
- Indicati per forature dal diametro 6 mm al diametro 12 mm.
- Forniti in blister, imballo singolo.

Forets diamants universels fabriqués avec une nouvelle technologie d'équilibre de brasage sous vide pour l'application du diamant.

- *Aptes pour utilisation à sec avec perceuse (pas à percussion).*
- *Indiqués pour le perçage du diamètre 6 mm à diamètre 12 mm.*
- *Fournis en blister, emballé individuellement.*

General purpose diamond drills manufactured using a new technology of vacuum brazing balance for the application of the diamond.

- Suitable for dry use with drill (not percussion).
- Suitable for drilling from diameter 6 mm to diameter 12 mm.
- Supplied in blister, single packaging.

AUTOLUBRIFICANTI - AUTOLUBRIFIANT SELF LUBRICATING - AUTOLUBRICANTE

Brocas diamantadas universales, de gran duración, fabricadas con nueva tecnología de soldadura en vacío, para aplicación del diamante.

- *Idóneas para usar en taladros (sin percusión).*
- *Adecuadas para agujeros desde 6 mm. hasta 12 mm.*
- *Suministrados en blister con envase unitario.*

APPLICAZIONI

- PIASTRELLE DI MONOCOCCATURA E DI BICOTTURA
- MARMO E PIASTRELLE DI MARMO
- GRES PORCELLANATO

PRÉCONISATIONS

- CARRELAGES DE DIFFÉRENTES INTENSITÉS
- MARBRE ET CARRELAGES EN MARBRE
- GRÈS CÉRAM

APPLICATIONS

- SINGLE-FIRED AND DOUBLE-FIRED TILES
- MARBLE AND MARBLE TILES
- PORCELAIN STONWARE

APLICACIONES


- AZULEJOS DE MONOCOCCIÓN Y DOBLE COCCIÓN
- MÁRMOL Y AZULEJOS DE MÁRMOL
- GRES PORCELÁNICO

SAIT QUICK	UN	Ø 6 mm	97557	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 8 mm	97558	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 10 mm	97559	stock	1.700	1.500
SAIT QUICK	UN	Ø 12 mm	97560	stock	1.700	1.500




UNITÀ DI VENDITA
 UNITÉ DE VENTE
 UNIT OF SALE
 UNIDAD DE VENTA

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.
Minimum 3 pièces de votre choix entre les codes ci-dessus.
 Minimum 3 pcs. to be chosen among the above codes.
Mínimo 3 piezas entre los códigos de arriba.





SAIT QUICK KIT	Composizione Kit: 1 pz. per tipo <i>Composition du Kit: 1 piece pour type</i> Kit composition: 1 pc. for type <i>Composición del Kit: 1 pz. para tipo.</i>	97561	stock	1 (4 pz.)



SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti
 Disques diamantés auto-agrippants
 Hook & loop diamond discs
 Discos diamante vel-grip



100 D (DRY)

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo a secco. Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali lapidei chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.



Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation à sec. Pour le travail du marbre blanc et de la pierre claire, les disques peuvent laisser des traces s'ils sont utilisés à sec. Nous vous recommandons de travailler sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Hook & loop diamond discs, high performance for granites, marbles, stone. Dry uses. When working on white stone and marble use wet in order to avoid scratch marks. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximun speed 4.000 1/min.

Discos diamante vel-grip, elevado rendimiento para granitos, marmoles, piedra. Uso a seco. Trabajando sobre mármoles blancos y materiales claros pueden aparecer manchas cuando se utilizan los discos en seco, por tanto, para estas aplicaciones se aconseja su utilización en húmedo. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	50	89658	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	100	89659	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	200	89660	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	400	89661	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	800	89662	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	1500	89663	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	3000	89664	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	B BU	89665	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	D	N BU	89667	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

B BU materiali chiari / *matériaux clairs* / bright materials / *materiales claros*
 N BU materiali scuri / *matériaux sombres* / dark materials / *materiales oscuros*



100 SD (SUPER DRY)

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claires. Utilisation à sec. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Hook & loop diamond discs, high performance for white marble and white stone. Dry uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximun speed 4.000 1/min.

Discos diamante vel-grip, elevado rendimiento para mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras. Uso en seco. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	800	89670	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	1500	89669	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	SD	3000	89668	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

NOTE PER L'UTILIZZO / NOTES D'EMPLOI / IMPORTANT GUIDELINES / NOTAS PARA EL USO

Nella lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari, utilizzare i dischi tipo DRY nelle grane 50 100 200 400 e completare la lavorazione con i dischi tipo DRY B BU



Pour le traitement des marbres blancs et des matériaux en pierre claires, utiliser les disques de type DRY en grans 50 100 200 400 et compléter le travail avec les disques de type DRY B BU

Working on white marbles and white stones, use DRY discs in grits 50 100 200 400 and complete the process with DRY B BU discs.

Trabajando sobre mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras, utilizar los discos de tipo DRY en granos 50 100 200 400 y completar el trabajo con los discos de tipo DRY B BU

SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti
 Disques diamantés auto-agrippants
 Hook & loop diamond discs
 Discos diamante vel-grip



100 W (WET)



Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Disques diamantes auto-agrippants, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Hook & loop diamond discs, high performance for granites, marbles, stone. Wet uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximum speed 4.000 1/min.

Discos diamantes vel-grip, elevado rendimiento para granitos, marmoles, piedra. Uso con agua. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	50	89650	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	100	89651	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	200	89652	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	400	89653	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	800	89654	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	1500	89655	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	3000	89656	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	B BU	89657	stock		2.000-2.500	5 (5x1)
SAITDIAM D-VEL	ø 100	W	N BU	89666	stock		2.000-2.500	5 (5x1)

B BU materiali chiari / *materiaux clairs* / bright materials / *materiales claros*
 N BU materiali scuri / *materiaux sombres* / dark materials / *materiales oscuros*




SAITDIAM PAD

			GHIERA DI FISSAGGIO ECROU DE FIXATION LOCKING NUT TUERCA DE FIJACIÓN				
SAITDIAM PAD	Ø 100	HARD	M14	99640	stock		1
SAITDIAM PAD	Ø 100	MEDIUM	M14	99637	stock		1
SAITDIAM PAD	Ø 100	SOFT	M14	99641	stock		1

SAITDIAM D-VEL

Dischi diamantati autoaggrappanti
 Disques diamantés auto-agrippants
 Hook & loop diamond discs
 Discos diamante vel-grip



STARTER KIT

Ciascuno dei 3 Starter KIT contiene la gamma completa di dischi diamantati autoaggrappanti.

Chacun des 3 Starter KIT contient la gamme complète de disques diamants auto-agrippants.

Each of the 3 Starter Kit contains the complete range of hook & loop diamond discs.

Cada uno de los 3 Starter KIT contiene la gama completa de discos diamantes vel-grip.

COMPOSIZIONE KIT: 1 PZ. PER GRANA
 COMPOSITION DU KIT: 1 PIECE POUR GRAIN
 KIT COMPOSITION: 1 PC. FOR GRIT
 COMPOSICIÓN DEL KIT: 1 PZ. PARA GRANO



SAITDIAM D-VEL 100 D KIT (KIT DRY)	D	<ul style="list-style-type: none"> 50 100 200 400 800 1500 3000 B BU N BU 	89672	stock	1 (9 pz.)
	SAITDIAM D-VEL 100 SD KIT ⁽¹⁾ (KIT SUPER DRY)	+ SD + D	<ul style="list-style-type: none"> 50 100 200 400 800 1500 3000 B BU 	89673	stock
SAITDIAM D-VEL 100 W KIT (KIT WET)	W	<ul style="list-style-type: none"> 50 100 200 400 800 1500 3000 B BU N BU 	89671	stock	1 (9 pz.)



